

種雄牛案内

2017.8

種雄牛案内

2017.8


Intermizoo

取扱店



グローバルジェネティクス株式会社

〒003-0027

北海道札幌市白石区本通12丁目北1番26号

Tel: (011) 865-3733 <http://globalgenetics.jp/>

取扱店



K.J. SAMEN

オランダの種雄牛評価成績に関わる語句の説明

1 主要形質

1) NVI(Nederlands-Vlaames Index)

生産寿命を延ばし、淘汰率をさげることにより収益の高い経営を実現することを狙いとした総合指数
NVI(100%) : INET26% + 生産寿命11% + 乳器の健康14% + 繁殖性14% + 乳器14% + 肢蹄16% + バース インデックス5%

2) INET

経済効果指数であり、ユーロ(通貨単位)で表記される。

INET(26%) : 乳量3% + 脂肪量9% + 蛋白量14%

3) Longevity(生産寿命)

泌乳能力レベルは加味されず、純粋に雌牛個体が初産を分娩してから淘汰されるまでの期間(育種価)を表示。

・Longevity(生産寿命)は、日数(育種価)で表示されます(平均が0日で、1標準偏差は270日)。

オランダにおける乳牛の平均生産寿命は1,277日となっています。したがって、仮に評価値が270日以上(1標準偏差以上)という種雄牛は、この形質において非常に優れていると言えます。もし、400日以上という種雄牛がいた場合、これは極めて(例外的に)優れた種雄牛と言えます。

2 管理形質(平均は100、1標準偏差値は4)

①分娩難易(C.E.)

例) 104:安産傾向 96:難産傾向

②娘牛の繁殖性(M.F.)

例) 104:繁殖性が良い傾向 96:繁殖性が悪い傾向

③娘牛の分娩難易(M.C.P.)

例) 104:安産傾向 96:難産傾向

④泌乳の持続性(Pers.)

例) 104:泌乳の持続性が長い 96:泌乳の持続性が短い

⑤成熟度(M.U.)

例) 104:初産から3産目までの泌乳能力の伸びが大きい
96:初産から3産目までの泌乳能力の伸びが小さい

⑥体細胞(S.C.S.)

例) 104:体細胞数が少ない傾向 96:体細胞数が多い傾向

⑦搾乳速度(M.S.)

例) 104:搾乳速度が速い傾向 96:搾乳速度が遅い傾向

⑧気質(Temp)

例) 104:気質が温和傾向 96:気質が荒い傾向

⑨乳房の健康(U.H.)

例) 104:乳房炎に強い傾向 96:乳房炎に弱い傾向

⑩蹄の健康(H.H.)

例) 104:蹄疾患に強い傾向 96:蹄疾患に弱い傾向

3 ロボット搾乳適性指数

ロボット搾乳効率性(M.R.E.)

例) 104:1分当たりの搾乳量が増加する傾向
96:1分当たりの搾乳量が減少する傾向

ロボット搾乳間隔(M.R.I.)

例) 104:搾乳間隔が短い傾向
96:搾乳間隔が長い傾向

ロボット搾乳順応性(M.R.H.)

例) 104:慣れるまでの時間が短い傾向
96:慣れるまでの時間が長い傾向

信頼度93% / 頭数204 / 牛群171

NVI	生産寿命	INET
312	577	304
信頼度 88%	信頼度 65%	信頼度 93%

管理形質				
ロボット搾乳効率性		ロボット搾乳間隔	ロボット搾乳順応性	
101		106	101	
分娩難易	娘牛の繁殖性	娘牛の分娩難易	泌乳の持続性	成熟度
101	97	109	102	101
体細胞	搾乳速度	気質	乳房の健康	蹄の健康
108	102	99	106	109

能力 オランダ能力値(EBV)

kg milk	% Fat	% Protein	kg Fat	kg Protein
1,702	-0.09	-0.23	63	36

信頼度/82% 頭数/109 牛群/93

フレーム				107
乳用強健性				108
乳器				112
肢蹄				112
決定得点				116
高さ	低い			高い 111
強さ	弱い			強い 102
体積	浅い			深い 103
乳用牛の特質	欠く			含む 110
B C S	瘦			太 100
尻の角度	坐骨高			坐骨低 106
尻の幅	狭い			広い 104
後肢後望	寄る			平行 110
後肢側望	直飛			曲飛 97
蹄の角度	小さい			大きい 103
歩様	悪い			良い 113
前乳房の付着	弱い			強い 104
前乳頭の配置	外付			内付 100
乳頭の長さ	短い			長い 104
乳房底面の高さ	低い			高い 108
後乳房の高さ	低い			高い 116
後乳頭の配置	外付			内付 97
中央帯の強さ	弱い			強い 102
88 90 92 96 100 104 108 110 112				

「1標準偏差は4」



BROWNING

ウイレムズ ホーブ R ブローニング ET

WILLEM'S HOEVE R BROWNING ET
HG 940749 登録番号/NL894608124 2011年10月10日生 血統濃度100%

血統



血統

スノーマン
NL388965513

ラモス
DE341485350

シヨトル
UK598172

ロードリリー
NL780180664

- ◆ **長命性**
- **高経済性、耐蹄病**
- **乳器、体型の改良**

信頼度93% / 頭数204 / 牛群171

NVI

312

信頼度 88%

生産寿命

577

信頼度 65%

INET

304

信頼度 93%

管理形質


分娩難易	娘牛の繁殖性	□ポット搾乳 効率性	□ポット搾乳 間隔	□ポット搾乳 順応性
		101	106	101
体細胞	搾乳速度	気質	乳房の健康	蹄の健康
108	102	99	106	109

能力 オランダ能力値 (EBV)

kg milk	% Fat	% Protein	kg Fat	kg Protein
1,702	-0.09	-0.23	63	36

信頼度/92% 頭数/109 牛群/93

フレーム				107
乳用強健性				108
乳器				112
肢蹄				112
決定得点				116
高さ	低い			高い 111
強さ	弱い			強い 102
体積	浅い			深い 103
乳用牛の特質	欠く			富む 110
B C S	瘦			太 100
尻の角度	坐骨高			坐骨低 106
尻の幅	狭い			広い 104
後肢後望	寄る			平行 110
後肢側望	直飛			曲飛 97
蹄の角度	小さい			大きい 103
歩様	悪い			良い 113
前乳房の付着	弱い			強い 104
前乳頭の配置	外付			内付 100
乳頭の長さ	短い			長い 104
乳房底面の高さ	低い			高い 108
後乳房の高さ	低い			高い 116
後乳頭の配置	外付			内付 97
中央韌帯の強さ	弱い			強い 102



スーパースター1140



ウエパー デーベンター

ATLANTIC

デルタ アトランティック

DELTA ATLANTIC



HG 978797

登録番号/NL498938423

2008年6月30日生 血統濃度100%

血統

ラモス

スタートモア ルドルフ

ヘルデイン 47

エタゾン レナテ

オーマン

レマーリンド

血統

ラモス

DE341485350

+

オーマン

US122358313

+

ジヨコ

FR5694028588

+

ギボン

FR2991000305

- ◆長命性
- ◆安産タイプ
- ◆好体型、耐蹄病

信頼度99% / 頭数30,909 / 牛群6,055

NVI

249

信頼度 99%

生産寿命

431

信頼度 99%

INET

115

信頼度 99%

管理形質

		□ポット搾乳 効率性	□ポット搾乳 間隔	□ポット搾乳 順応性
		93	106	101
分娩難易	娘牛の繁殖性	娘牛の分娩難易	泌乳の持続性	成熟度
102	105	106	98	103
体細胞	搾乳速度	気質	乳房の健康	蹄の健康
109	96	103	108	111

能力 オランダ能力値 (EBV)

kg milk	% Fat	% Protein	kg Fat	kg Protein
252	-0.03	0.17	8	24

信頼度/99% 頭数/17,400 牛群/3,508

フレーム					104
乳用強健性					106
乳 器					105
肢 蹄					110
決定得点					110
高 さ	低 い			高 い	108
強 さ	弱 い			強 い	106
体 積	浅 い			深 い	104
乳用牛の特質	欠 く			富 む	106
B C S	瘦			太	103
尻の角度	坐骨高			坐骨低	102
尻 の 幅	狭 い			広 い	101
後肢後望	寄 る			平 行	113
後肢側望	直 飛			曲 飛	102
蹄の角度	小さい			大きい	99
歩 様	悪 い			良 い	109
前乳房の付着	弱 い			強 い	100
前乳頭の配置	外 付			内 付	101
乳 頭 の 長 さ	短 い			長 い	102
乳房底面の高さ	低 い			高 い	106
後乳房の高さ	低 い			高 い	106
後乳頭の配置	外 付			内 付	101
中央靱帯の強さ	弱 い			強 い	101
		88 90 92 96 100 104 108110 112			




ヒルデガード



ルージェ178



アトランティック娘牛 HG978797



BLITZ

スカスマー ブリッツ

SKALSUMER BLITZ

HG 940026

登録番号/NL497081841 2008年11月8日生 血統濃度100%



血統

デルタ パラマウント

ジョコ ベズネ

デルタ ハート

スカスマー ピーテ 736

オーマン

スカスマー ピーテ 614

血統

パラマウント

NL339291027

+

オーマン

US122358313

+

アディソン

NL839380546

+

ジャボット

NL316419721

- 高経済性
- 体細胞の改良
- 正確な後乳頭配置

信頼度98% / 頭数1,798 / 牛群948

NVI

129

信頼度 96%

生産寿命

-3

信頼度 87%

INET

405

信頼度 98%

管理形質

分娩難易	娘牛の繁殖性	□ ボット搾乳 効率性	□ ボット搾乳 間隔	□ ボット搾乳 順応性
		100	103	97
娘牛の分娩難易	泌乳の持続性	成熟度		
102	90	104	109	101
体細胞	搾乳速度	気質	乳房の健康	蹄の健康
104	99	103	104	93


能力 オランダ能力値 (EBV)

kg milk	% Fat	% Protein	kg Fat	kg Protein
2,113	-0.35	-0.09	53	64

信頼度/99% 頭数/737 牛群/434

フレーム					102
乳用強健性					103
乳 器					99
肢 蹄					105
決定得点					103
高 さ	低 い			高 い	100
強 さ	弱 い			強 い	110
体 積	浅 い			深 い	104
乳用牛の特質	欠 く			富 む	103
B C S	瘦			太	104
尻の角度	坐骨高			坐骨低	98
尻 の 幅	狭 い			広 い	101
後肢後望	寄 る			平 行	106
後肢側望	直 飛			曲 飛	97
蹄の角度	小さい			大きい	103
歩 様	悪 い			良 い	105
前乳房の付着	弱 い			強 い	105
前乳頭の配置	外 付			内 付	107
乳 頭 の 長 さ	短 い			長 い	106
乳房底面の高さ	低 い			高 い	100
後乳房の高さ	低 い			高 い	97
後乳頭の配置	外 付			内 付	101
中央靱帯の強さ	弱 い			強 い	95

88909296100104108110112



ジャンケ 367524



エマ 5418



METALLIC

VDS メタリック

VDS METALLIC



性別別精液

HG 940759 登録番号/NL739977109 2011年5月6日生 血統濃度100%

血統

デルタ アトランティック

ラモス

エタゾン レナテ

VDS ミロー 18

デルタ パラマウント

VDS ミロー 10

血統

アトランティック
NL498938423

+

パラマウント
NL339291027

+

ワンダーボーイ
NL193285101

+

セロ
NL120873995

超長命性

安産タイプ、体細胞の改良

体型、乳器の改良

信頼度95% / 頭数266 / 牛群214

NVI

252

信頼度 90%

生産寿命

631

信頼度 69%

INET

62

信頼度 95%

管理形質


分娩難易	娘牛の繁殖性	娘牛の分娩難易	□ポット搾乳 効率性	□ポット搾乳 間隔	□ポット搾乳 順応性
			95	106	99
体細胞	搾乳速度	気質	乳房の健康	蹄の健康	
106	106	100	102	103	
108	97	103	110	101	

能力 オランダ能力値 (EBV)

kg milk	% Fat	% Protein	kg Fat	kg Protein
710	-0.35	-0.12	-2	14

信頼度/93% 頭数/134 牛群/107

フレーム				102
乳用強健性				104
乳器				110
肢蹄				105
決定得点				109
高さ	低い			高い 98
強さ	弱い			強い 105
体積	浅い			深い 99
乳用牛の特質	欠く			富む 97
B C S	瘦			太 109
尻の角度	坐骨高			坐骨低 102
尻の幅	狭い			広い 99
後肢後望	寄る			平行 110
後肢側望	直飛			曲飛 94
蹄の角度	小さい			大きい 103
歩様	悪い			良い 106
前乳房の付着	弱い			強い 109
前乳頭の配置	外付			内付 96
乳頭の長さ	短い			長い 103
乳房底面の高さ	低い			高い 107
後乳房の高さ	低い			高い 109
後乳頭の配置	外付			内付 91
中央韌帯の強さ	弱い			強い 95



クリスタ 65



ダーケ 479



BOMBAY

デルタ ボンベイ

DELTA BOMBAY

HG978956 登録番号/NL523359223 2008年12月8日生 血統濃度100%



血統

ジャーデイン

ジョコ ベズネ

ディア

エグシエル デルタ ヘスベ

ピクストン ショトル

デルタ ヘルミ

血統

ジャーデイン
DE345379222

+

ショトル
UK598172

+

ラモス
DE341485350

+

ラツセル
NL141079778

耐蹄病

気質温和

A2A2型ミルク遺伝子

信頼度96% / 頭数229 / 牛群178

NVI

124

信頼度 91%

生産寿命

160

信頼度 78%

INET

34

信頼度 96%

管理形質

□ポット搾乳 効率性	□ポット搾乳 間隔	□ポット搾乳 順応性
95	102	101

分娩難易	娘牛の繁殖性	娘牛の分娩難易	泌乳の持続性	成熟度
101	106	107	101	95
体細胞	搾乳速度	気質	乳房の健康	蹄の健康
100	98	103	100	107

能力 オランダ能力値 (EBV)

kg milk	% Fat	% Protein	kg Fat	kg Protein
-6	-0.01	0.11	-1	9

信頼度/93% 頭数/115 牛群/88

フレーム				100
乳用強健性				104
乳器				105
肢蹄				105
決定得点				106
高さ	低い		高い	99
強さ	弱い		強い	101
体積	浅い		深い	103
乳用牛の特質	欠く		富む	102
B C S	瘦		太	103
尻の角度	坐骨高		坐骨低	99
尻の幅	狭い		広い	99
後肢後望	寄る		平行	106
後肢側望	直飛		曲飛	94
蹄の角度	小さい		大きい	100
歩様	悪い		良い	107
前乳房の付着	弱い		強い	103
前乳頭の配置	外付		内付	113
乳頭の長さ	短い		長い	99
乳房底面の高さ	低い		高い	104
後乳房の高さ	低い		高い	104
後乳頭の配置	外付		内付	109
中央靱帯の強さ	弱い		強い	109



ミナ B 165



ジャンティナ 85

UPGRADE

ローランズ アップグレード

LOWLANDS UPGRADE



HG 978856

登録番号/NL484260514

2008年1月11日生 血統濃度100%

血統

デルタパラマウント

ジョコ ベズネ

デルタ ハート

ズワーンテ 95

ノーダー ダステイン

ズワーンテ 70

血統

パラマウント
NL339291027

ダステイン
NL170266664

ラーバ
NL319957882

ジャボット
NL316419721

- 乳器改良の
スペシャリスト
- 速い搾乳速度
- 気質温和

信頼度97% / 頭数944 / 牛群579

NVI

64

信頼度 94%

生産寿命

98

信頼度 82%

INET

118

信頼度 97%

管理形質

分娩難易	娘牛の繁殖性	管理形質		
		□ ボット搾乳 効率性	□ ボット搾乳 間隔	□ ボット搾乳 順応性
93	92	105	105	96
体細胞	搾乳速度	気質	乳房の健康	蹄の健康
97	105	102	98	100

能力 オランダ能力値 (EBV)

kg milk	% Fat	% Protein	kg Fat	kg Protein
1,424	-0.68	-0.22	-7	28

信頼度/98% 頭数/448 牛群/294

フレーム						99
乳用強健性						97
乳 器						110
肢 蹄						103
決定得点						106
高 さ	低 い				高 い	102
強 さ	弱 い				強 い	96
体 積	浅 い				深 い	97
乳用牛の特質	欠 く				富 む	101
B C S	瘦				太	94
尻の角度	坐骨高				坐骨低	102
尻 の 幅	狭 い				広 い	101
後肢後望	寄 る				平 行	103
後肢側望	直 飛				曲 飛	95
蹄の角度	小さい				大きい	103
歩 様	悪 い				良 い	105
前乳房の付着	弱 い				強 い	106
前乳頭の配置	外 付				内 付	105
乳 頭 の 長 さ	短 い				長 い	97
乳房底面の高さ	低 い				高 い	107
後乳房の高さ	低 い				高 い	113
後乳頭の配置	外 付				内 付	102
中央韌帯の強さ	弱 い				強 い	101

88

90

92

96

100

104

108

110

112



イナ 326



モニコ 201



SENTARO

ビッグ センタロ

BIG SENTARO

HG 36906

登録番号/NL927185899 2012年2月24日生 血統濃度100%



血統

ポンスター ショウグン

オーマン

ポンスター シヤニア

ビッグ アンナ ジャコバ 115

スカルスマー ジョーリン

ビッグ アンナ ジャコバ 106

血統

ショウグン

NL384379291

+

ジョーリン

NL330874052

+

アブライエン

NL168175055

+

ロケット

NL310218418

◆長命性

◆高成分率

◆乳器改良、気質緩和

信頼度88% / 頭数220 / 牛群122

NVI

131

信頼度 81%

生産寿命

432

信頼度 55%

INET

85

信頼度 88%

管理形質

□ポット搾乳 効率性	□ポット搾乳 間隔	□ポット搾乳 順応性
93	107	98


分娩難易	娘牛の繁殖性	娘牛の分娩難易	泌乳の持続性	成熟度
102	103	106	107	103
体細胞	搾乳速度	気質	乳房の健康	蹄の健康
104	99	104	104	103

能力 オランダ能力値 (EBV)

kg milk	% Fat	% Protein	kg Fat	kg Protein
98	0.09	0.12	12	14

信頼度/84% 頭数/42 牛群/30

フレーム					101
乳用強健性					103
乳 器					107
肢 蹄					98
決定得点					103
高 さ	低 い			高 い	107
強 さ	弱 い			強 い	100
体 積	浅 い			深 い	100
乳用牛の特質	欠 く			富 む	101
B C S	瘦			太	102
尻の角度	坐骨高			坐骨低	100
尻 の 幅	狭 い			広 い	101
後肢後望	寄 る			平 行	96
後肢側望	直 飛			曲 飛	98
蹄の角度	小さい			大きい	99
歩 様	悪 い			良 い	99
前乳房の付着	弱 い			強 い	105
前乳頭の配置	外 付			内 付	98
乳 頭 の 長 さ	短 い			長 い	98
乳房底面の高さ	低 い			高 い	107
後乳房の高さ	低 い			高 い	104
後乳頭の配置	外 付			内 付	100
中央靱帯の強さ	弱 い			強 い	103
88 90 92 96 100 104 108110 112					



ドル 664



ドーラ 86



SOLERO

デルタ ソレーロ

DELTA SOLERO

HG 940372

登録番号/NL543203919 2010年10月15日生 血統濃度97%



性別別精液

血統

エミネム

エミネズ

マーリース

メイ ヤード デルタ レミナ

ローダン

エタゾン レナテ

血統

エミネム

DE1264135582

+

ローダン

DE578448776

+

オーマン

US122358313

+

ジョコ

FR5694028588

◆アウトクロス

●耐蹄病

●超長命性、高成分率

信頼度97% / 頭数696 / 牛群414

NVI

253

信頼度 93%

生産寿命

639

信頼度 77%

INET

228

信頼度 97%

管理形質

分娩難易	娘牛の繁殖性	管理形質		
		□ポット搾乳 効率性	□ポット搾乳 間隔	□ポット搾乳 順応性
101	104	102	103	94
娘牛の分産難易		泌乳の持続性	成熟度	
101	104	102	106	
体細胞		気質	乳房の健康	蹄の健康
103	104	97	105	111

能力 オランダ能力値 (EBV)


kg milk	% Fat	% Protein	kg Fat	kg Protein
465	0.24	0.19	41	33

信頼度/97% 頭数/393 牛群/227

フレーム				96
乳用強健性				98
乳器				104
肢蹄				105
決定得点				103
高さ	低い		高い	98
強さ	弱い		強い	96
体積	浅い		深い	96
乳用牛の特質	欠く		富む	99
B C S	瘦		太	97
尻の角度	坐骨高		坐骨低	98
尻の幅	狭い		広い	100
後肢後望	寄る		平行	103
後肢側望	直飛		曲飛	106
蹄の角度	小さい		大きい	98
歩様	悪い		良い	106
前乳房の付着	弱い		強い	103
前乳頭の配置	外付		内付	99
乳頭の長さ	短い		長い	92
乳房底面の高さ	低い		高い	104
後乳房の高さ	低い		高い	107
後乳頭の配置	外付		内付	95
中央韌帯の強さ	弱い		強い	93



ジャナー 96



ジツク 529

JACK

ストーウダムズホフ ジャック レッド

STOUWDAMSHOF JACK



HG 940355

登録番号/NL694493515

2009年8月4日生 血統濃度97%

血 統

ザビング

ゼンダー

ベビロン 3

ストーウダムズホフ ジャコバ 31

スターデル

ストーウダムズホフ ジャコバ 15

血 統

ザビング

DE114140295

+

スターデル

DE15240086

+

ルドルフ

CA5470579

+

カベマン

NL282609748

- 肢蹄改良
- 気質温和
- 体細胞の改良

信頼度95% / 頭数132 / 牛群115

NVI

110

信頼度 89%

生産寿命

275

信頼度 73%

INET

-13

信頼度 95%

管理形質

分娩難易	娘牛の繁殖性	□ポット搾乳 効率性	□ポット搾乳 間 隔	□ポット搾乳 順応性
		101	105	102
103	97	114	95	97
体細胞	搾乳速度	気 質	乳房の健康	蹄の健康
109	103	106	107	104

能力 オランダ能力値 (EBV)

kg milk	% Fat	% Protein	kg Fat	kg Protein
115	-0.21	-0.01	-12	3


信頼度/91% 頭数/84 牛群/74

フレーム					106
乳用強健性					104
乳 器					104
肢 蹄					108
決定得点					109
高 さ	低 い			高 い	107
強 さ	弱 い			強 い	100
体 積	浅 い			深 い	103
乳用牛の特質	欠 く			富 む	106
B C S	瘦			太	98
尻の角度	坐骨高			坐骨低	110
尻 の 幅	狭 い			広 い	102
後肢後望	寄 る			平 行	105
後肢側望	直 飛			曲 飛	97
蹄の角度	小さい			大きい	101
歩 様	悪 い			良 い	109
前乳房の付着	弱 い			強 い	107
前乳頭の配置	外 付			内 付	104
乳 頭 の 長 さ	短 い			長 い	94
乳房底面の高さ	低 い			高 い	104
後乳房の高さ	低 い			高 い	102
後乳頭の配置	外 付			内 付	104
中央靱帯の強さ	弱 い			強 い	100

88909296100104108110112



JSB カロラ(同ファミリー娘牛)



JSB カロラ2(同ファミリー娘牛)

REALITY

デブレント リアリティ レッド

DE VRENDT REALITY




HG 940336

登録番号/NL706811153

2010年1月16日生 血統濃度94%

血統



血統

フィクション
NL390479437

ゴーゴ
NL240295769

ライトニング
NL170475222

コーキー
US2203438

- 乳器改良
- 体細胞の改良
- 耐蹄病

信頼度99% / 頭数918 / 牛群498

NVI

96

信頼度 97%

生産寿命

179

信頼度 89%

INET

34

信頼度 99%

管理形質

		□ポット搾乳 効率性	□ポット搾乳 間隔	□ポット搾乳 順応性
		102	107	92
分娩難易	娘牛の繁殖性	娘牛の分娩難易	泌乳の持続性	成熟度
100	102	107	94	99
体細胞	搾乳速度	気質	乳房の健康	蹄の健康
106	100	101	104	106


能力 オランダ能力値 (EBV)

kg milk	% Fat	% Protein	kg Fat	kg Protein
205	-0.04	-0.04	6	4

信頼度/99% 頭数/637 牛群/330

フレーム					104
乳用強健性					102
乳 器					107
肢 蹄					100
決定得点					105
高 さ	低 い			高 い	106
強 さ	弱 い			強 い	103
体 積	浅 い			深 い	97
乳用牛の特質	欠 く			富 む	97
B C S	瘦			太	105
尻の角度	坐骨高			坐骨低	108
尻 の 幅	狭 い			広 い	99
後肢後望	寄 る			平 行	100
後肢側望	直 飛			曲 飛	104
蹄の角度	小さい			大きい	95
歩 様	悪 い			良 い	101
前乳房の付着	弱 い			強 い	103
前乳頭の配置	外 付			内 付	101
乳 頭 の 長 さ	短 い			長 い	97
乳房底面の高さ	低 い			高 い	107
後乳房の高さ	低 い			高 い	105
後乳頭の配置	外 付			内 付	101
中央韌帯の強さ	弱 い			強 い	105

88909296100104108110112



オルガ 74



デルタローサ

ARAM

デブレント アラム レッド

DE VRENDT ARAM



性判別精液

HG 940620

登録番号/NL543311971

2011年1月29日生

血統濃度99%

血統

プロムファームアワード

ラモス

シエンテ236

デブレントガーディン91

フィクション

デブレントガーディン43

血統

アワード

NL499946960

フィクション

NL390479437

タレント

AUH00930377

ルーク

NL223883220

◆長命性

◆娘牛の繁殖性良好

◆ロボット搾乳向

信頼度98% / 頭数4,391 / 牛群1,648

NVI

169

信頼度 97%

生産寿命

476

信頼度 90%

INET

2

信頼度 98%

管理形質

分娩難易	娘牛の繁殖性	娘牛の分娩難易	泌乳の持続性	成熟度
101	107	106	101	97
体細胞	搾乳速度	気質	乳房の健康	蹄の健康
108	107	108	105	100

能力 オランダ能力値 (EBV)

kg milk	% Fat	% Protein	kg Fat	kg Protein
-267	0.38	0.02	18	-8

信頼度/99% 頭数/2,260 牛群/879

フレーム				99
乳用強健性				107
乳器				109
肢蹄				102
決定得点				107
高さ	低い		高い	108
強さ	弱い		強い	103
体積	浅い		深い	106
乳用牛の特質	欠く		富む	111
B C S	瘦		太	101
尻の角度	坐骨高		坐骨低	94
尻の幅	狭い		広い	99
後肢後望	寄る		平行	105
後肢側望	直飛		曲飛	104
蹄の角度	小さい		大きい	95
歩様	悪い		良い	102
前乳房の付着	弱い		強い	110
前乳頭の配置	外付		内付	103
乳頭の長さ	短い		長い	97
乳房底面の高さ	低い		高い	108
後乳房の高さ	低い		高い	104
後乳頭の配置	外付		内付	95
中央靱帯の強さ	弱い		強い	96



アンナ 79

AMICO

グルトウス アミコ レッド

GRUTHUUS AMICO



HG 940104

登録番号/NL529544995

2009年3月20日生

血統濃度94%

血統

ヒューベン レッド テキーラ

フアバー

ヒューベン ビーテ 514

グルトウス アルメティ

1

アルメティ

血統

テキーラ

NL343663557

ゴーゴ

NL240295769

ライトニング

NL170475222

スターデル

DE15240086

◆アウトクロス

◆安産タイプ、A2A2型ミルク遺伝子

◆乳器改良

信頼度96% / 頭数178 / 牛群146

NVI

162

信頼度 91%

生産寿命

240

信頼度 77%

INET

163

信頼度 96%

管理形質

分娩難易	娘牛の繁殖性	娘牛の分娩難易	泌乳の持続性	成熟度
107	101	102	94	97
体細胞	搾乳速度	気質	乳房の健康	蹄の健康
104	92	95	103	103

能力 オランダ能力値 (EBV)

kg milk	% Fat	% Protein	kg Fat	kg Protein
689	-0.06	-0.01	26	24

信頼度/92% 頭数/107 牛群/87

フレーム				97
乳用強健性				95
乳器				109
肢蹄				102
決定得点				104
高さ	低い		高い	103
強さ	弱い		強い	93
体積	浅い		深い	93
乳用牛の特質	欠く		富む	97
B C S	瘦		太	96
尻の角度	坐骨高		坐骨低	100
尻の幅	狭い		広い	103
後肢後望	寄る		平行	100
後肢側望	直飛		曲飛	94
蹄の角度	小さい		大きい	107
歩様	悪い		良い	104
前乳房の付着	弱い		強い	105
前乳頭の配置	外付		内付	101
乳頭の長さ	短い		長い	98
乳房底面の高さ	低い		高い	106
後乳房の高さ	低い		高い	111
後乳頭の配置	外付		内付	96
中央靱帯の強さ	弱い		強い	99



デルタ
アメルティ 4
(同ファミリー娘牛)

PAULUS PP RF

デブレント ポーラス PP RF

DE VRENDT PAULUS PP RF




HG 940584

登録番号/NL543311755

2010年11月18日生 血統濃度99%

血統



血統

マイティP
CA008930027

ローンボーイP
US133080890

キャンバス
NL288458773

オーマン
US122358313

無角遺伝子

速い搾乳速度

耐蹄病

信頼度90% / 頭数111 / 牛群60

NVI

-8

信頼度 84%

生産寿命

106

信頼度 61%

INET

10

信頼度 90%

管理形質

分娩難易	娘牛の繁殖性	□ポット搾乳 効率性	□ポット搾乳 間隔	□ポット搾乳 順応性
		106	100	103
体細胞	搾乳速度	気質	乳房の健康	蹄の健康
97	96	101	107	102
105	110	96	101	108

能力 オランダ能力値 (EBV)

kg milk	% Fat	% Protein	kg Fat	kg Protein
-233	0.29	0.04	14	-5

信頼度/88% 頭数/51 牛群/31

フレーム				89
乳用強健性				95
乳器				99
肢蹄				99
決定得点				95
高さ	低い		高い	99
強さ	弱い		強い	94
体積	浅い		深い	97
乳用牛の特質	欠く		富む	97
B C S	瘦		太	96
尻の角度	坐骨高		坐骨低	89
尻の幅	狭い		広い	96
後肢後望	寄る		平行	99
後肢側望	直飛		曲飛	101
蹄の角度	小さい		大きい	100
歩様	悪い		良い	99
前乳房の付着	弱い		強い	100
前乳頭の配置	外付		内付	89
乳頭の長さ	短い		長い	104
乳房底面の高さ	低い		高い	99
後乳房の高さ	低い		高い	102
後乳頭の配置	外付		内付	98
中央韌帯の強さ	弱い		強い	96

過去取扱種雄牛

コード	名 号	血 統 父／母の父
HG974005	ガンボ アレキサンダー BY	ラツセル セルシアス
HG974237	デルタ マサダ	ラウレンゾ ルーカス
HG973388	アルクイン	アデイソン セルシアス
HG973175	ビーバレイク ルーソン	アデイソン セルシアス
HG973560	デルタ シヤーマン	シーラ ベズネバツク
HG974156	アピナ フォーチュン BY	ラツセル ロナウド
HG971510	アウドカーカー レノ レッド	パワー ジャボット
HG974244	フェイスフル レッド	レンティニ マーティ レッド
HG973843	ラティンラバー レッド	イアーティツプス マスコット コーキー
HG970521	エスホフ 1BY	ロード リリー ジャボット
HG974021	デルタ リンフィールド	アデイソン ブランコ
HG972830	ウオウドフーベ スペリオール	ラツキー レオ セルシアス
HG975904	HS ツイスター レッド	ライトニング スターデル
HG975635	ヒューベズ レッド デビル レッド	ラスベガス チュウリップ
HG975540	ホースト テラ	キャツシュフロウ アデイソン
HG975683	ロウランズ アンパイア レッド	ビューティフル ロナルド
HG974210	マンダース マリウス RF	アデイソン キャツシュ
HG931402	バー ワンダーボーイ	ロード リリー セルシアス
HG107153	マイジヨン BWマーシャル エース	BW マーシャル パトロン
HG974020	スコッターラン デルタ サンフラワー	サラトガ ラツキー レオ
HG973318	デルタ オリンピック	アデイソン ベズネバツク
HG975487	バーンカンパー サポート	サーベル ロナルド
HG975243	ホークワード デルタ スクーター レッド	スターデル メドー
HG975877	デルタ NY ヤンキー	ダステイン シーラ
HG973737	デルタ ライオネル RF	スパータ セルシアス
HG107564	エタゾン ミストラル	ジュラーフォード セルシアス
HG973689	デルタ キャンバス RF	スパータ セルシアス

コード	名 号	血 統 父／母の父
HG975970	ネルソン 174 アルフォンズ	シナトラ ブレッド
HG108569	ブルシヤンスキー ファンタスト	オーマン アーロン
HG979514	アートエーカース ウィン 395	ウィンチエスター パトロン
HG976014	ハイホエブ アーノルド レッド	ライトニング レンス
HG977800	ヘイホエブ 107 マルセロ レッド	キャンバス スターデル
HG977284	ボーンヒル アミスター	ケビン スターデル
HG976075	ビークマンズホエブ パーティル	ウィリス ジョコ
HG975452	デューダム サプライズ	ダステイン ルクセンブルグ
HG976814	フィクション	オーマン ロナウド
HG972492	デルタ スタイリスト	ノバリス キャツシュ
HG974794	デルタ パラマウント	ジョコ フアタール
HG979995	アストリックス	ローンボーイ キャンバス
HG978357	ヘト ブルツク シルバー	マスコール ジョコ
HG977745	デルタ マラガ	ジョーダン ジョコ
HG977937	デルタ ニアバイ RF	キャンバス ラモス
HG977784	サウスランド マニタス	シヨトル ライトニング
HG940032	ニューハウス ユーブロックス	パーティル オーマン
HG940157	ニューハウス ライブストロング	サポート オーマン
HG977089	ローランズ ランピーク レッド HCD	タレント キボ
HG977309	コリアー 190 インテグロレッド	ライトニング ジャゴール
HG977925	ドムズ ナバロ	マスコール メルヒアー
HG978263	ヘウベル エマヌエルソン	ジェファアソン セロ
HG978877	デルタ ベネディクト	リツキー オーマン
HG978991	ストーウダムホフ アクロン レッド	マニタス スターデル
HG940320	エラガースター ヒース	ダイヤモンド ジョーダン
HG978950	HJR ウィンドスター レッド	スペンサー オーマン
198H1845	ミスィス プリミス CV	ミスィス ロー

2017年 8月 種雄牛評価成績

(形質別順位)

No.	略 号	本 牛 名 号	生産寿命
1	HG 940372	デルタ ソレーロ	639
2	HG 940759	VDS メタリック	631
3	HG 940749	ウイレムズホーブ R ブローニング ET	577
4	HG 940620	デ ブレント アラムレッド	479
5	HG 36906	ビツグ センタロ (New)	432
6	HG 978797	デルタ アトランティック	431
7	HG 940355	ストーウダムズホフ ジャック レッド	275
8	HG 940104	グルトウス アミコ レッド	240
9	HG 940336	デ ブレント リアリティ レッド	179
10	HG 978956	デルタ ボンベイ	160

No.	略 号	本 牛 名 号	決定得点
1	HG 940749	ウイレムズホーブ R ブローニング ET	116
2	HG 978797	デルタ アトランティック	110
3	HG 940759	VDS メタリック	109
3	HG 940355	ストーウダムズホフ ジャック レッド	109
5	HG 940620	デ ブレント アラムレッド	107
6	HG 978956	デルタ ボンベイ	106
6	HG 978856	ローランズ アップグレード	106
8	HG 940336	デ ブレント リアリティ レッド	105
9	HG 940104	グルトウス アミコ レッド	104
10	HG 36906	ビツグ センタロ (New)	103

No.	略 号	本 牛 名 号	分娩難易
1	HG 940104	グルトウス アミコ レッド	107
2	HG 940759	VDS メタリック	106
3	HG 940355	ストーウダムズホフ ジャック レッド	103
4	HG 36906	ビツグ センタロ (New)	102
4	HG 978797	デルタ アトランティック	102
4	HG 940026	スカルスマー ブリッツ	102
7	HG 940372	デルタ ソレーロ	101
7	HG 940749	ウイレムズホーブ R ブローニング ET	101
7	HG 940620	デ ブレント アラムレッド	101
7	HG 978956	デルタ ボンベイ	101

No.	略 号	本 牛 名 号	乳 器
1	HG 940749	ウイレムズホーブ R ブローニング ET	112
2	HG 940759	VDS メタリック	110
2	HG 978856	ローランズ アップグレード	110
4	HG 940104	グルトウス アミコ レッド	109
4	HG 940620	デ ブレント アラムレッド	109
6	HG 940336	デ ブレント リアリティ レッド	107
6	HG 36906	ビツグ センタロ (New)	107
8	HG 978797	デルタ アトランティック	105
8	HG 978956	デルタ ボンベイ	105
10	HG 940372	デルタ ソレーロ	104

No.	略 号	本 牛 名 号	乳房の健康
1	HG 940759	VDS メタリック	110
2	HG 978797	デルタ アトランティック	108
3	HG 940355	ストーウダムズホフ ジャック レッド	107
4	HG 940749	ウイレムズホーブ R ブローニング ET	106
5	HG 940372	デルタ ソレーロ	105
5	HG 940620	デ ブレント アラムレッド	105
7	HG 940336	デ ブレント リアリティ レッド	104
7	HG 36906	ビツグ センタロ (New)	104
7	HG 940026	スカルスマー ブリッツ	104
10	HG 940104	グルトウス アミコ レッド	103

No.	略 号	本 牛 名 号	肢 蹄
1	HG 940749	ウイレムズホーブ R ブローニング ET	112
2	HG 978797	デルタ アトランティック	110
3	HG 940355	ストーウダムズホフ ジャック レッド	108
4	HG 940759	VDS メタリック	105
4	HG 978956	デルタ ボンベイ	105
4	HG 940372	デルタ ソレーロ	105
4	HG 940026	スカルスマー ブリッツ	105
8	HG 978856	ローランズ アップグレード	103
9	HG 940620	デ ブレント アラムレッド	102
9	HG 940104	グルトウス アミコ レッド	102

No.	略 号	本 牛 名 号	気 質
1	HG 940620	デ ブレント アラムレッド	108
2	HG 940355	ストーウダムズホフ ジャック レッド	106
3	HG 36906	ビツグ センタロ (New)	104
4	HG 940759	VDS メタリック	103
4	HG 978797	デルタ アトランティック	103
4	HG 940026	スカルスマー ブリッツ	103
4	HG 978956	デルタ ボンベイ	103
4	HG 978877	デルタ ベネディクト	103
9	HG 978856	ローランズ アップグレード	102
10	HG 940336	デ ブレント リアリティ レッド	101

No.	略 号	本 牛 名 号	蹄の健康
1	HG 940372	デルタ ソレーロ	111
1	HG 978797	デルタ アトランティック	111
3	HG 940749	ウイレムズホーブ R ブローニング ET	109
4	HG 940584	デ ブレント ポーラス PP RF	108
5	HG 978956	デルタ ボンベイ	107
6	HG 940336	デ ブレント リアリティ レッド	106
7	HG 940355	ストーウダムズホフ ジャック レッド	104
8	HG 36906	ビツグ センタロ (New)	103
8	HG 940104	グルトウス アミコ レッド	103
10	HG 940759	VDS メタリック	101

※上記ランキング種雄牛は、平成29年10月1日現在供給可能種雄牛のみを掲載しております。

イタリアの種雄牛評価成績に関わる語句の説明

1 主要形質

1) イタリア総合指数 PFT(Productivity,Functionality and Type)

$$PFT = 12.50 \times \{ 0.32 \times \text{脂肪kg} + 1.79 \times \text{蛋白kg} + 0.087 \times \text{脂肪}\% \times 100 + 0.28 \times \text{蛋白}\% \times 100 \\ + 4.04 \times \text{体型} + 13.93 \times \text{乳器} + 6.07 \times \text{肢蹄} + 9.21 \times [(\text{生産寿命} - 100)/5] + 11.51 \\ \times [(\text{体細胞} - 100)/5.70] + 10.59 \times [\text{繁殖性} - 100] \}$$

生産形質重み付49：機能形質重み付51

生産形質重み付

乳量	0
脂肪	8
蛋白	36
脂肪%	2
蛋白%	3

機能形質重み付

体型	4
乳器	13
肢蹄	6
体細胞	10
生産寿命	8
繁殖性	10

2 管理形質(平均は100、1標準偏差値は5)

分娩難易(C.E.)

例) 105: 安産傾向

95: 難産傾向

搾乳速度(M.S.)

例) 105: 搾乳速度が速い傾向

95: 搾乳速度が遅い傾向

体細胞(SCS)

例) 105: 体細胞が少ない傾向

95: 体細胞が多い傾向

繁殖性(M.F.)

例) 105: 繁殖性が良い傾向

95: 繁殖性が悪い傾向

BCS

例) 105: 太傾向

95: 瘦傾向

信頼度95% / 頭数144 / 牛群101

PFT	生産寿命	チーズインデックス
2338	112	103
信頼度 98%	信頼度 77%	信頼度 95%

管理形質	分娩難易	娘牛の分娩難易	娘牛の繁殖性
	109	108	111
BCS	体細胞	搾乳速度	Kカゼイン
106	104	103	AA

能力 イタリア能力値(EBV)

kg milk	% Fat	% Protein	kg Fat	kg Protein
728	0.10	0.11	38	36

信頼度/89%		頭数/113	牛群/76
決定得点			0.83
乳器			0.50
肢蹄			3.42
高さ	低い		高い 0.48
強さ	弱い		強い 0.60
体積	浅い		深い 0.00
乳用牛の特質	欠く		富む 0.48
尻の角度	坐骨高		坐骨低 -0.50
尻の幅	狭い		広い 0.42
鋭角性	欠く		富む 0.81
後肢側望	直飛		曲飛 -1.05
後肢後望	寄る		平行 3.24
蹄の角度	小さい		大きい 1.37
歩様	悪い		良い 3.71
前乳房の付着	弱い		強い 0.72
後乳房の高さ	低い		高い 0.25
後乳房の付着の幅	狭い		広い 0.50
中央部線の強さ	弱い		強い 1.08
乳房底面の高さ	低い		高い 0.54
前乳房の配置	外付		内付 -0.27
後乳房の配置	外付		内付 -0.99
乳房の長さ	短い		長い 1.12
	-2	-1	0 1 2

3 K CAS(カップ カゼイン)型

チーズ製造過程におけるチーズの凝乳率のタイプ。

凝乳率が良い

普通

凝乳率が悪い

BB

← AB

→ AA

4 生産寿命(100が平均、1標準偏差値は5)

例) 101: 生産寿命が平均15日延びる。

99: 生産寿命が平均15日短くなる。



MILITO


スピナル プリンス ミリトー

SPINAL PRINCE MILITO



198H1724 登録番号/IT034990462594 2009年6月24日生 血統濃度100%

血統



血統

プリンス
IT019500393890

オーマン
US000122358313

スカイウオーカー
ITMI0000329141

メロディ
ITPV0000352078

◆長命性

◆肢蹄改良

◆高成分率、体細胞の改良

信頼度95% / 頭数144 / 牛群101

PFT

2338

信頼度 98%

生産寿命

112

信頼度 77%

チーズ インデックス

103

信頼度 95%

管理形質

	分娩難易	娘牛の分娩難易	娘牛の繁殖性
	109	108	111
BCS	体細胞	搾乳速度	Kカゼイン
106	104	103	AA

能力 イタリア能力値(EBV)

kg milk	% Fat	% Protein	kg Fat	kg Protein
728	0.10	0.11	38	36

信頼度/89% 頭数/113 牛群/76

決定得点				0.83
乳器				0.50
肢蹄				3.42
高さ	低い			高い 0.48
強さ	弱い			強い 0.60
体積	浅い			深い 0.00
乳用牛の特質	欠く			富む 0.48
尻の角度	坐骨高			坐骨低 -0.50
尻の幅	狭い			広い 0.42
鋭角性	欠く			富む 0.81
後肢側望	直飛			曲飛 -1.05
後肢後望	寄る			平行 3.24
蹄の角度	小さい			大きい 1.37
歩様	悪い			良い 3.71
前乳房の付着	弱い			強い 0.72
後乳房の高さ	低い			高い 0.25
後乳房の付着の幅	狭い			広い 0.50
中央韌帯の強さ	弱い			強い 1.08
乳房底面の高さ	低い			高い 0.54
前乳頭の配置	外付			内付 -0.27
後乳頭の配置	外付			内付 -0.99
乳頭の長さ	短い			長い 1.12



ランフレディ ミリトー 916



イースター

PURPOSE

コパ バルデ パーポス

COPA VARDE PURPOSE



198H1277

登録番号/FR004240802382

2004年6月26日生 血統濃度100%

血統

ウイガルド

パーカー エアロ ウエード

クックスバレー ML カーロツタ

フアンタジー ガーデンナ

ボス アイロン

フアンタジー デビー ジョー

血統

ウイガルド

DE000010821072

+

アイロン

ITEE000011506X

+

エムトト

ITVT000001962A

+

ベルウッド

US0000002103297

◆アウトクロス

◆好タイプ

◆肢蹄改良

信頼度99% / 頭数2,115 / 牛群701

PFT

1434

信頼度 90%

生産寿命

102

信頼度 92%

チーズ
インデックス

103

信頼度 99%

管理形質

分娩難易

103

娘牛の分娩難易

98

娘牛の繁殖性

101

BCS

体細胞

搾乳速度

Kカゼイン

89

107

101

AA

能力 イタリア能力値(EBV)

kg milk	% Fat	% Protein	kg Fat	kg Protein
674	0.03	-0.03	29	20

信頼度/98% 頭数/1,555 牛群/577


決定得点				1.11
乳 器				1.21
肢 蹄				1.17
高 さ	低 い		高 い	1.00
強 さ	弱 い		強 い	0.12
体 積	浅 い		深 い	0.24
乳用牛の特質	欠 く		富 む	1.52
尻の角度	坐骨高		坐骨低	1.60
尻 の 幅	狭 い		広 い	-0.11
鋭 角 性	欠 く		富 む	1.38
後肢側望	直 飛		曲 飛	0.13
後肢後望	寄 る		平 行	1.58
蹄の角度	小さい		大きい	1.61
歩 様	悪 い		良 い	0.85
前乳房の付着	弱 い		強 い	0.81
後乳房の高さ	低 い		高 い	3.13
後乳房の付着の幅	狭 い		広 い	0.90
中央韌帯の強さ	弱 い		強 い	2.02
乳房底面の高さ	低 い		高 い	0.49
前乳頭の配置	外 付		内 付	-0.19
後乳頭の配置	外 付		内 付	0.47
乳頭の長さ	短 い		長 い	-0.49



バービーセレ パーポス フェデ



パーポス セウリラ



SAVOIA

バス ファーム プリンス サボイア

BAS FARM PRINCE SAVOIA

198H1798

登録番号/IT001990507394 2010年9月15日生 血統濃度100%



血統



ニューファーム プリット プリンス



ファンタジー プリット GAP



ニューファーム エムトクオラ



イローナ



アルジ ジュラー フォード



エレ

血統

プリンス

IT019500393890

+

フォード

ITAMO000039709D

+

トウゴロ

ITBS000017670H

+

マグナム

US000002157256

◆長命性

◆安産タイプ

◆高成分率、肢蹄改良

信頼度96% / 頭数180 / 牛群124

PFT

2043

信頼度 96%

生産寿命

112

信頼度 75%

チーズ
インデックス

110

信頼度 96%

管理形質

分娩難易

110

娘牛の分娩難易

108

娘牛の繁殖性

109

BCS

体細胞

搾乳速度

Kカゼイン

97

109

101

AA

能力 イタリア能力値(EBV)

kg milk

% Fat

% Protein

kg Fat

kg Protein

300

0.20

0.12

32


22

信頼度/90% 頭数/141 牛群/95

決定得点					0.68
乳器					0.57
肢蹄					2.78
高さ	低い			高い	-1.08
強さ	弱い			強い	-0.45
体積	浅い			深い	-0.20
乳用牛の特質	欠く			富む	0.43
尻の角度	坐骨高			坐骨低	0.10
尻の幅	狭い			広い	0.74
鋭角性	欠く			富む	-0.56
後肢側望	直飛			曲飛	-1.22
後肢後望	寄る			平行	2.47
蹄の角度	小さい			大きい	1.05
歩様	悪い			良い	3.15
前乳房の付着	弱い			強い	0.48
後乳房の高さ	低い			高い	1.37
後乳房の付着の幅	狭い			広い	0.91
中央靱帯の強さ	弱い			強い	1.43
乳房底面の高さ	低い			高い	0.05
前乳頭の配置	外付			内付	-0.41
後乳頭の配置	外付			内付	-0.23
乳頭の長さ	短い			長い	-1.15



キャンディア



マリニ

LUDICO

ミンチヨ ホルスタイン ルディコ

MINCIO HOLSTEIN LUDICO




198H1728

登録番号/IT023990261443

2009年8月26日生 血統濃度100%

血統



血統

ロードダン
DE000010810695

+

アイロン
ITEE000011506X

+

スカイオーカー
ITMI0000329141

+

ジユラー
US000002124357

◆アウトクロス
◆乳器改良
◆体細胞の改良

信頼度93% / 頭数97 / 牛群72

PFT

1940

信頼度 96%

生産寿命

105

信頼度 76%

チーズ
インデックス

108

信頼度 93%

管理形質

分娩難易

103

娘牛の分娩難易

109

娘牛の繁殖性

100

BCS

体細胞

搾乳速度

Kカゼイン

94

106

99

AB

能力 イタリア能力値(EBV)


kg milk	% Fat	% Protein	kg Fat	kg Protein
1,406	-0.08	0.00	46	47

信頼度/86% 頭数/68 牛群/50

決定得点				0.86
乳 器				0.66
肢 蹄				0.18
高 さ	低 い		高 い	0.59
強 さ	弱 い		強 い	0.58
体 積	浅 い		深 い	0.92
乳用牛の特質	欠 く		富 む	2.01
尻の角度	坐骨高		坐骨低	-0.92
尻 の 幅	狭 い		広 い	1.28
鋭 角 性	欠 く		富 む	1.36
後肢側望	直 飛		曲 飛	0.74
後肢後望	寄 る		平 行	0.55
蹄の角度	小さい		大きい	-0.25
歩 様	悪 い		良 い	0.59
前乳房の付着	弱 い		強 い	0.14
後乳房の高さ	低 い		高 い	1.84
後乳房の付着の幅	狭 い		広 い	3.03
中央韌帯の強さ	弱 い		強 い	1.46
乳房底面の高さ	低 い		高 い	-0.92
前乳頭の配置	外 付		内 付	1.47
後乳頭の配置	外 付		内 付	-0.20
乳頭の長さ	短 い		長 い	-0.84



ピツツア ルディコ



ウルティマ

CARAVAGGIO

カンポガロ カラバツジオ

CAMPOGALLO CARAVAGGIO



性判別精液

198H192

登録番号 / IT024990196322

2008年4月2日生 血統濃度100%

血統

バーナー デイス JKO マヤ

ジョコ ベズネ

バーナー デイス ビオラ

カンポガロ スザンナ

オーマン

ザン モーティ メラニー

血統

マ ヤ

IT030000346619

オーマン

US000122358313

モーティ

US000017349617

スカイウオーカー

ITMI0000329141

- ◆ 高成分率
- ◆ 娘牛の繁殖性良好
- ◆ チーズ向け牛乳

信頼度96% / 頭数349 / 牛群191

PFT

1736

信頼度 94%

生産寿命

103

信頼度 80%

チーズ
インデックス

97

信頼度 96%

管理形質

分娩難易

101

娘牛の分娩難易

108

娘牛の繁殖性

108

BCS

体細胞

搾乳速度

Kカゼイン

105

107

103

BB

能力 イタリア能力値(EBV)

kg milk

% Fat

% Protein

kg Fat

kg Protein

754

0.17

0.08


47

34


信頼度/92% 頭数/175 牛群/108

決定得点					-0.24
乳 器					0.01
肢 蹄					0.26
高 さ	低 い			高 い	-1.12
強 さ	弱 い			強 い	-0.36
体 積	浅 い			深 い	-0.71
乳用牛の特質	欠 く			富 む	-1.61
尻の角度	坐骨高			坐骨低	0.56
尻の幅	狭 い			広 い	-0.02
鋭 角 性	欠 く			富 む	-1.32
後肢側望	直 飛			曲 飛	-1.11
後肢後望	寄 る			平 行	0.17
蹄の角度	小さい			大きい	0.95
歩 様	悪 い			良 い	-0.35
前乳房の付着	弱 い			強 い	0.34
後乳房の高さ	低 い			高 い	-0.30
後乳房の付着の幅	狭 い			広 い	0.09
中央韌帯の強さ	弱 い			強 い	-0.84
乳房底面の高さ	低 い			高 い	0.18
前乳頭の配置	外 付			内 付	0.72
後乳頭の配置	外 付			内 付	-1.76
乳頭の長さ	短 い			長 い	-0.99

-2 -1 0 1 2



ザングラデイ



ローレンジ フィオラバンテ カラ



PRINCE

ニューファーム ブリット プリンス

NEWFARM BLITT PRINCE



198H113

登録番号/IT019500393890 2003年9月4日生 血統濃度100%

血統

フアンタジー ブリット GAP

スタートモア ルドルフ

フアンタジー ベニス

ニューファーム エムトト クオラ

キャロル P エムトト

ピズファーム オカ

血統

ブリット

IT02TOA0045311

+

エムトト

IT02VTA0001962

+

スカイオーカー

IT02MII0032914

+

ブランディ

ITCR000012434P

長命性

肢蹄改良

安産タイプ、体細胞の改良

信頼度99% / 頭数16,564 / 牛群3,224

PFT

2017

信頼度 96%

生産寿命

114

信頼度 99%

チーズ
インデックス

112

信頼度 99%

管理形質


	分娩難易	娘牛の分娩難易	娘牛の繁殖性
	106	105	108
BCS	体細胞	搾乳速度	Kカゼイン
95	111	94	AB

能力 イタリア能力値(EBV)

kg milk	% Fat	% Protein	kg Fat	kg Protein
260	0.15	0.11	25	21

信頼度/99% 頭数/13,214 牛群/2,698

決定得点				0.51
乳器				-0.09
肢蹄				3.91
高さ	低い			高い -0.67
強さ	弱い			強い -0.22
体積	浅い			深い -0.30
乳用牛の特質	欠く			富む 0.69
尻の角度	坐骨高			坐骨低 0.36
尻の幅	狭い			広い 1.17
鋭角性	欠く			富む 0.37
後肢側望	直飛			曲飛 -0.72
後肢後望	寄る			平行 3.58
蹄の角度	小さい			大きい 1.30
歩様	悪い			良い 4.59
前乳房の付着	弱い			強い -0.85
後乳房の高さ	低い			高い 0.35
後乳房の付着の幅	狭い			広い -0.10
中央韌帯の強さ	弱い			強い 0.97
乳房底面の高さ	低い			高い -0.54
前乳頭の配置	外付			内付 -0.30
後乳頭の配置	外付			内付 -0.32
乳頭の長さ	短い			長い 0.24



セレジオ ドロティ VG85



ロイヤル プリンス アウロラ

REDLIQUID

セラファーム レッドリクイド レッド

SERRA FARM REDLIQUID R



性判別精液

198H1773

登録番号/IT001990490743

2010年3月4日生 血統濃度96%

血統

ハイベン デエイジー

ビューティフル

ヒューベン ピーテ 514

ゲキヤニア クラシック

ブーズスタデル クラシック

ゲキヤニア ショトル サリーナ

血統

デエイジー

NL000364964109

+

クラシック

NL000248268086

+

ショトル

UK000100598172

+

チャンピオン

CA000006961162

◆アウトクロス

◆高成分率

◆A2A2型ミルク遺伝子

信頼度96% / 頭数190 / 牛群132

PFT

1421

信頼度 89%

生産寿命

105

信頼度 75%

チーズ
インデックス

97

信頼度 96%

管理形質

分娩難易

102

娘牛の分娩難易

99

娘牛の繁殖性

102

BCS

体細胞

搾乳速度

Kカゼイン

107

91

104


AA

能力 イタリア能力値(EBV)

kg milk	% Fat	% Protein	kg Fat	kg Protein
235	0.21	0.27	30	37

信頼度/89% 頭数/130 牛群/97


決定得点				0.57
乳器				0.52
肢蹄				0.28
高さ	低い			高い 0.73
強さ	弱い			強い 0.26
体積	浅い			深い 0.18
乳用牛の特質	欠く			富む 0.29
尻の角度	坐骨高			坐骨低 1.58
尻の幅	狭い			広い -0.26
鋭角性	欠く			富む 0.33
後肢側望	直飛			曲飛 0.22
後肢後望	寄る			平行 1.63
蹄の角度	小さい			大きい 0.88
歩様	悪い			良い -0.52
前乳房の付着	弱い			強い 0.57
後乳房の高さ	低い			高い 1.59
後乳房の付着の幅	狭い			広い 1.29
中央韌帯の強さ	弱い			強い -0.44
乳房底面の高さ	低い			高い 0.74
前乳頭の配置	外付			内付 0.23
後乳頭の配置	外付			内付 -1.18
乳頭の長さ	短い			長い -1.31



ゲキヤニアクラシック (母牛)



セラファームリハナー (全姉妹)



LEOPARDO

サビオナ レパード

SABBIONA LEOPARDO

198H2052

登録番号/IT098990523315 2015年3月28日生 血統濃度100%



血統

コジエント スーパーシヨット

シーグルーベイ スーパーサイア

スーパー クラシック シヨット

サビオナ リンドラ

O- コスモ ポリタン

ビネット ミリー

血統

スーパーシヨット

NL000755898903

コスモポリタン

NL000570438074

マンオーマン

US000135746776

ゴールドウイン

IT019500393890

◆超長命性

◆安産タイプ

◆A2A2型ミルク遺伝子

信頼度75% / 頭数0 / 牛群0

PFT

3417

信頼度 97%

生産寿命

124

信頼度 59%

チーズ
インデックス

—

信頼度 — %

管理形質

分娩難易

108

娘牛の分娩難易

120

娘牛の繁殖性

113

BCS

体細胞

搾乳速度

Kカゼイン

110

112

103

AB

能力 イタリア能力値(EBV)

kg milk	% Fat	% Protein	kg Fat	kg Protein
1,582	-0.17	0.02	42	55

信頼度/69% 頭数/0 牛群/0

決定得点					1.25
乳 器					1.81
肢 蹄					2.34
高 さ	低 い			高 い	0.40
強 さ	弱 い			強 い	1.44
体 積	浅 い			深 い	0.08
乳用牛の特質	欠 く			富 む	-0.58
尻の角度	坐骨高			坐骨低	-1.65
尻 の 幅	狭 い			広 い	0.61
鋭 角 性	欠 く			富 む	0.56
後肢側望	直 飛			曲 飛	0.92
後肢後望	寄 る			平 行	1.77
蹄の角度	小さい			大きい	2.47
歩 様	悪 い			良 い	3.02
前乳房の付着	弱 い			強 い	3.42
後乳房の高さ	低 い			高 い	1.06
後乳房の付着の幅	狭 い			広 い	1.08
中央韌帯の強さ	弱 い			強 い	1.12
乳房底面の高さ	低 い			高 い	2.36
前乳頭の配置	外 付			内 付	0.79
後乳頭の配置	外 付			内 付	0.08
乳頭の長さ	短 い			長 い	1.14

-2 -1 0 1 2

Genomic



MALAGA

WKM マラガ ET

WKM MALAGA ET

198H2027 登録番号/DE000357134654 2014年10月6日生 血統濃度100%



血統

サリー ハート デニム マフーバ

デスー フレディ デニム 646

サリー プラネット マニトバ

ベティ

ジエナー ベイシヨンス エピック

ブライシャ

血統

マフーバ

US000071079044

+

エピック

CA000011104016

+

デイガー

US003004373270

+

マック

US60540164

◆肢蹄改良、速い搾乳速度

◆長命性、繁殖性良好

◆A2A2型ミルク遺伝子

信頼度75% / 頭数0 / 牛群0

PFT

2895

信頼度 84%

生産寿命

112

信頼度 59%

チーズ
インデックス

—

信頼度 — %

管理形質

分娩難易

104

娘牛の分娩難易

115

娘牛の繁殖性

112

BCS

体細胞

搾乳速度

Kカゼイン

107

105

110

BB

能力 イタリア能力値(EBV)

kg milk	% Fat	% Protein	kg Fat	kg Protein
714	0.14	0.16	43	42

		信頼度/69%	頭数/0	牛群/0
決定得点				2.05
乳 器				2.28
肢 蹄				2.86
高 さ	低 い			高 い 2.50
強 さ	弱 い			強 い 2.18
体 積	浅 い			深 い 1.48
乳用牛の特質	欠 く			富 む 1.12
尻の角度	坐骨高			坐骨低 -0.49
尻の幅	狭 い			広 い 1.56
鋭 角 性	欠 く			富 む 2.13
後肢側望	直 飛			曲 飛 -1.48
後肢後望	寄 る			平 行 2.28
蹄の角度	小さい			大きい 2.55
歩 様	悪 い			良 い 2.94
前乳房の付着	弱 い			強 い 2.95
後乳房の高さ	低 い			高 い 2.48
後乳房の付着の幅	狭 い			広 い 1.95
中央韌帯の強さ	弱 い			強 い 1.57
乳房底面の高さ	低 い			高 い 2.85
前乳頭の配置	外 付			内 付 1.36
後乳頭の配置	外 付			内 付 -0.16
乳頭の長さ	短 い			長 い -0.23
		-2	-1	0 1 2

Genomic