

種雄牛案内

2018. 8



Nederland



K.I. SAMEN



オランダの種雄牛評価成績に関わる語句の説明

1 主要形質

1) NVI(Nederlands-Vlaamse Index)

生産寿命を延ばし、淘汰率をさげることにより収益の高い経営を実現することを狙いとした総合指数
NVImd = 31%Inet + 11%生産寿命 + 11%乳房の健康 + 16%繁殖性 + 4%乳器 + 9%肢蹄 + 7%バースインデックス + 6%蹄の健康 + 5%飼料節約費用指数

2) Longevity (生産寿命)

泌乳能力レベルは加味されず、純粋に雌牛個体が初産を分娩してから淘汰されるまでの期間(育種価)を表示。

・Longevity(生産寿命)は、日数(育種価)で表示されます(平均が0日で、1標準偏差は270日)。

オランダにおける乳牛の平均生産寿命は1,277日となっています。したがって、仮に評価値が270日以上(1標準偏差以上)という種雄牛は、この形質において非常に優れていると言えます。もし、400日以上という種雄牛がいた場合、これは極めて(例外的に)優れた種雄牛と言えます。

2 管理形質(平均は100、1標準偏差値は4)

①分娩難易(C.E.)

例) 104:安産傾向 96:難産傾向

②娘牛の繁殖性(M.F)

例) 104:繁殖性が良い傾向 96:繁殖性が悪い傾向

③娘牛の分娩難易(M.C.P.)

例) 104:安産傾向 96:難産傾向

④泌乳の持続性(Pers)

例) 104:泌乳の持続性が長い 96:泌乳の持続性が短い

⑤成熟度(M.U.)

例) 104:初産から3産目までの泌乳能力の伸びが大きい
96:初産から3産目までの泌乳能力の伸びが小さい

⑥体細胞(S.C.S.)

例) 104:体細胞数が少ない傾向 96:体細胞数が多い傾向

⑦搾乳速度(M.S.)

例) 104:搾乳速度が速い傾向 96:搾乳速度が遅い傾向

⑧気質(Temp)

例) 104:気質が温和傾向 96:気質が荒い傾向

⑨乳房の健康(U.H.)

例) 104:乳房炎に強い傾向 96:乳房炎に弱い傾向

⑩蹄の健康(H.H.)

例) 104:蹄疾患に強い傾向 96:蹄疾患に弱い傾向

3 ロボット搾乳適性指数

ロボット搾乳効率性(M.R.E)

例) 104:1分当たりの搾乳量が増加する傾向
96:1分当たりの搾乳量が減少する傾向

ロボット搾乳間隔(M.R.I)

例) 104:搾乳間隔が短い傾向
96:搾乳間隔が長い傾向

ロボット搾乳順応性(M.R.H)

例) 104:慣れるまでの時間が短い傾向
96:慣れるまでの時間が長い傾向

信頼度93% / 頭数204 / 牛群171

NVI	生産寿命	INET
312	577	304
信頼度 88%	信頼度 65%	信頼度 93%

管理形質				
	ロボット搾乳効率性	ロボット搾乳間隔	ロボット搾乳順応性	
	101	106	101	
分娩難易	娘牛の繁殖性	娘牛の分娩難易	泌乳の持続性	成熟度
101	97	109	102	101
体細胞	搾乳速度	気質	乳房の健康	蹄の健康
108	102	99	106	109

能力 オランダ能力値(EBV)

kg milk	% Fat	% Protein	kg Fat	kg Protein
1,702	-0.09	-0.23	63	36

信頼度/82% 頭数/109 牛群/93				
フレーム				107
乳用強健性				108
乳器				112
肢蹄				112
決定得点				116
高さ	低い			高い 111
強さ	弱い			強い 102
体積	浅い			深い 103
乳用牛の特質	欠く			富む 110
B C S	瘦			太 100
尻の角度	坐骨高			坐骨低 106
尻の幅	狭い			広い 104
後肢後望	寄る			平行 110
後肢側望	直飛			曲飛 97
蹄の角度	小さい			大きい 103
歩様	悪い			良い 113
前乳房の付着	弱い			強い 104
前乳頭の配置	外付			内付 100
乳頭の長さ	短い			長い 104
乳房底面の高さ	低い			高い 108
後乳房の高さ	低い			高い 116
後乳頭の配置	外付			内付 97
中央帯の強さ	弱い			強い 102

「1標準偏差は4」




BROWNING

ウイレムズ ホーブ R ブローニング ET
WILLEM'S HOEVE R BROWNING ET
HG 940749 登録番号/NL894608124 2011年10月10日生 血統濃度100%



性別別精液

血統



血統

スノーマン
NL388965513

+

ラモス
DE341485350

+

シヨトル
UK598172

+

ロードリリー
NL780180664

長命性

- 高経済性、耐蹄病
- 乳器、体型の改良

信頼度96% / 頭数204 / 牛群171

NVI

241

信頼度 91%

生産寿命

402

信頼度 81%

INET

276

信頼度 96%

管理形質

分娩難易	娘牛の繁殖性	□ ボット搾乳 効率性	□ ボット搾乳 間隔	□ ボット搾乳 順応性
		99	106	101
体細胞	搾乳速度	娘牛の分娩難易	泌乳の持続性	成熟度
109	100	107	102	101
気質	乳房の健康	蹄の健康		
100	100	107	107	107

能力 オランダ能力値 (EBV)

kg milk	% Fat	% Protein	kg Fat	kg Protein
1,620	-0.12	-0.23	56	33

信頼度/93% 頭数/109 牛群/93

フレーム				106
乳用強健性				106
乳器				112
肢蹄				109
決定得点				114
高さ	低い			高い 110
強さ	弱い			強い 102
体積	浅い			深い 102
乳用牛の特質	欠く			富む 108
B C S	瘦			太 100
尻の角度	坐骨高			坐骨低 105
尻の幅	狭い			広い 103
後肢後望	寄る			平行 110
後肢側望	直飛			曲飛 97
蹄の角度	小さい			大きい 105
歩様	悪い			良い 109
前乳房の付着	弱い			強い 105
前乳頭の配置	外付			内付 101
乳頭の長さ	短い			長い 104
乳房底面の高さ	低い			高い 108
後乳房の高さ	低い			高い 116
後乳頭の配置	外付			内付 98
中央韌帯の強さ	弱い			強い 103



スーパースター1140



マリ-47



ATLANTIC

デルタ アトランティク



DELTA ATLANTIC

HG 978797

登録番号/NL498938423 2008年6月30日生 血統濃度100%

血統

ラモス

スタートモア ルドルフ

エタゾン レナテ

ヘルティン 47

エタゾン レナテ

オーマン

レマーリンダ

血統

ラモス

DE341485350

+

オーマン

US122358313

+

ジョコ

FR5694028588

+

ギボン

FR2991000305

- ◆長命性
- ◆安産タイプ
- ◆好体型、耐蹄病

信頼度99% / 頭数46,657 / 牛群7,037

NVI

221

信頼度 98%

生産寿命

367

信頼度 99%

INET

100

信頼度 99%

管理形質

□ポット搾乳 効率性	□ポット搾乳 間隔	□ポット搾乳 順応性
94	108	100

分娩難易	娘牛の繁殖性	娘牛の分娩難易	泌乳の持続性	成熟度
103	105	105	97	103
体細胞	搾乳速度	気質	乳房の健康	蹄の健康
110	96	102	109	110

能力 オランダ能力値 (EBV)

kg milk	% Fat	% Protein	kg Fat	kg Protein
245	-0.06	0.15	5	22

信頼度/99% 頭数/28,303 牛群/4,134

フレーム				104
乳用強健性				105
乳器				104
肢蹄				110
決定得点				109

高さ	低い			高い	108
強さ	弱い			強い	105
体積	浅い			深い	104
乳用牛の特質	欠く			富む	105
B C S	瘦			太	103
尻の角度	坐骨高			坐骨低	102
尻の幅	狭い			広い	101
後肢後望	寄る			平行	113
後肢側望	直飛			曲飛	102
蹄の角度	小さい			大きい	99
歩様	悪い			良い	109
前乳房の付着	弱い			強い	100
前乳頭の配置	外付			内付	101
乳頭の長さ	短い			長い	102
乳房底面の高さ	低い			高い	105
後乳房の高さ	低い			高い	106
後乳頭の配置	外付			内付	101
中央韌帯の強さ	弱い			強い	101

88 90 92 96 100 104 108 110 112



デルタ ダグネ



デルタ ナデイエン



BLITZ

スカルスマー ブリッツ

SKALSUMER BLITZ

HG 940026

登録番号/NL497081841 2008年11月8日生 血統濃度100%



血統

デルタ パラマウント

ジョコ ベズネ

デルタ ハート

スカルスマー ピーテ 736

オーマン

スカルスマー ピーテ 614

血統

パラマウント

NL339291027

+

オーマン

US122358313

+

アディソン

NL839380546

+

ジャボット

NL316419721

- ◆高経済性
- ◆体細胞の改良
- ◆正確な後乳頭配置

信頼度99% / 頭数3,441 / 牛群1,505

NVI

115

信頼度 97%

生産寿命

87

信頼度 93%

INET

374

信頼度 99%

管理形質

□ボット搾乳 効率性 □ボット搾乳 間隔 □ボット搾乳 順応性

98

107

97

分娩難易	娘牛の繁殖性	娘牛の分娩難易	泌乳の持続性	成熟度
102	90	105	111	98
体細胞	搾乳速度	気質	乳房の健康	蹄の健康
105	98	103	105	96

能力 オランダ能力値 (EBV)

kg milk	% Fat	% Protein	kg Fat	kg Protein
1,968	-0.32	-0.09	49	59

信頼度/99% 頭数/1,345 牛群/676

フレーム				102
乳用強健性				103
乳器				99
肢蹄				105
決定得点				103

高さ	低い			高い	100
強さ	弱い			強い	109
体積	浅い			深い	103
乳用牛の特質	欠く			富む	103
B C S	瘦			太	103
尻の角度	坐骨高			坐骨低	99
尻の幅	狭い			広い	101
後肢後望	寄る			平行	106
後肢側望	直飛			曲飛	98
蹄の角度	小さい			大きい	102
歩様	悪い			良い	105
前乳房の付着	弱い			強い	104
前乳頭の配置	外付			内付	106
乳頭の長さ	短い			長い	105
乳房底面の高さ	低い			高い	100
後乳房の高さ	低い			高い	97
後乳頭の配置	外付			内付	102
中央韌帯の強さ	弱い			強い	95

88 90 92 96 100 104 108 110 112



W マーグリエット35



エマ 5418



METALLIC

VDS メタリック

VDS METALLIC

HG 940759 登録番号/NL739977109 2011年5月6日生 血統濃度100%



性別別精液

血統

デルタ アトランティック

ラモス

エタゾン レナテ

VDS ミロー 18

デルタ パラマウント

VDS ミロー 10

血統

アトランティック

NL498938423

+

パラマウント

NL339291027

+

ワンダーボーイ

NL193285101

+

セ 口

NL120873995

耐乳房炎

- 安産タイプ、体細胞の改良
- 体型、乳器の改良

信頼度97% / 頭数277 / 牛群223

NVI

188

信頼度 92%

生産寿命

380

信頼度 85%

INET

15

信頼度 97%

管理形質

□ ボット搾乳 効率性	□ ボット搾乳 間隔	□ ボット搾乳 順応性
97	105	98

分娩難易	娘牛の繁殖性	娘牛の分娩難易	泌乳の持続性	成熟度
107	108	101	99	100
体細胞	搾乳速度	気質	乳房の健康	蹄の健康
109	98	103	110	103

能力 オランダ能力値 (EBV)

kg milk	% Fat	% Protein	kg Fat	kg Protein
571	-0.37	-0.14	-10	7

信頼度/94% 頭数/144 牛群/115

フレーム				102
乳用強健性				104
乳器				109
肢蹄				106
決定得点				109

高さ	低い			高い	98
強さ	弱い			強い	104
体積	浅い			深い	99
乳用牛の特質	欠く			富む	98
B C S	瘦			太	108
尻の角度	坐骨高			坐骨低	102
尻の幅	狭い			広い	100
後肢後望	寄る			平行	110
後肢側望	直飛			曲飛	95
蹄の角度	小さい			大きい	101
歩様	悪い			良い	107
前乳房の付着	弱い			強い	108
前乳頭の配置	外付			内付	97
乳頭の長さ	短い			長い	103
乳房底面の高さ	低い			高い	107
後乳房の高さ	低い			高い	109
後乳頭の配置	外付			内付	93
中央韌帯の強さ	弱い			強い	96

88 90 92 96 100 104 108 110 112



クリスタ 65



ダーケ 479



SOLERO

デルタ ソレーロ

DELTA SOLERO

HG 940372

登録番号/NL543203919 2010年10月15日生 血統濃度97%



性別別精液

血統

エミネム

エミネズ

マーリス

メイ ヤード デルタ レミナ

ローダン

エタゾン レナテ

血統

エミネム
DE1264135582

+

ローダン
DE578448776

+

オーマン
US122358313

+

ジョコ
FR5694028588

◆アウトクロス

- 長命性
- 耐蹄病、高成分率

信頼度98% / 頭数732 / 牛群433

NVI

264

信頼度 95%

生産寿命

601

信頼度 90%

INET

243

信頼度 98%

管理形質

□ボット搾乳 効率性 □ボット搾乳 間隔 □ボット搾乳 順応性

103

103

95

分娩難易

娘牛の繁殖性

娘牛の分娩難易

泌乳の持続性

成熟度

100

103

103

104

110

体細胞

搾乳速度

気質

乳房の健康

蹄の健康

104

104

98

105

109

能力 オランダ能力値 (EBV)

kg milk	% Fat	% Protein	kg Fat	kg Protein
479	0.26	0.20	44	35

信頼度/98% 頭数/429 牛群/242


フレーム				96
乳用強健性				97
乳器				103
肢蹄				103
決定得点				102
高さ	低い			高い 97
強さ	弱い			強い 95
体積	浅い			深い 96
乳用牛の特質	欠く			富む 99
B C S	瘦			太 97
尻の角度	坐骨高			坐骨低 98
尻の幅	狭い			広い 100
後肢後望	寄る			平行 103
後肢側望	直飛			曲飛 107
蹄の角度	小さい			大きい 97
歩様	悪い			良い 105
前乳房の付着	弱い			強い 103
前乳頭の配置	外付			内付 99
乳頭の長さ	短い			長い 92
乳房底面の高さ	低い			高い 103
後乳房の高さ	低い			高い 106
後乳頭の配置	外付			内付 95
中央韌帯の強さ	弱い			強い 93



ジツケ 529



トライエン 573



HG940372 ソレー口娘牛 トライエン573



VITESSE

AH ビテッセ

AH VITESSE

HG 941112 登録番号/NL878334760 2012年9月11日生 血統濃度100%



血統

デルタ グラビティ

ギボア

デルタ ヘイデイ

デルタ ロサンネ

ジャー デイン

エタゾン レナテ

血統

グラビティ
NL531840230

+

ジャーデイン
DE345379222

+

オーマン
US122358313

+

ジョコ
FR5694028588

◆乳器、肢蹄改良

◆耐蹄病

◆A2A2型ミルク遺伝子

信頼度97% / 頭数9,269 / 牛群2,903

NVI

197

信頼度 95%

生産寿命

223

信頼度 87%

INET

324

信頼度 97%

管理形質

□ボット搾乳 効率性	□ボット搾乳 間隔	□ボット搾乳 順応性
94	109	91

分娩難易	娘牛の繁殖性	娘牛の分娩難易	泌乳の持続性	成熟度
101	93	104	100	102
体細胞	搾乳速度	気質	乳房の健康	蹄の健康
102	95	98	104	109

能力 オランダ能力値 (EBV)

kg milk	% Fat	% Protein	kg Fat	kg Protein
1,046	0.17	0.08	61	44

信頼度/99% 頭数/4,610牛群/1,493

フレーム				101
乳用強健性				103
乳器				106
肢蹄				109
決定得点				109

高さ	低い		高い	97
強さ	弱い		強い	102
体積	浅い		深い	99
乳用牛の特質	欠く		富む	99
B C S	瘦		太	104
尻の角度	坐骨高		坐骨低	102
尻の幅	狭い		広い	99
後肢後望	寄る		平行	108
後肢側望	直飛		曲飛	100
蹄の角度	小さい		大きい	99
歩様	悪い		良い	109
前乳房の付着	弱い		強い	103
前乳頭の配置	外付		内付	107
乳頭の長さ	短い		長い	104
乳房底面の高さ	低い		高い	100
後乳房の高さ	低い		高い	108
後乳頭の配置	外付		内付	106
中央韌帯の強さ	弱い		強い	110

88 90 92 96 100 104 108 110 112



ミランダ 67



テウウス 592

SENTARO

ビッグ センタロ


BIG SENTARO



HG36906

登録番号/NL927185899
2012年2月24日生
血統濃度100%

血統



血統: ショウグン (NL384379291) + ジョーリン (NL330874052) + アプライエン (NL168175055) + ロケット (NL310218418)

◆ 長命性

◆ 高成分率

◆ 乳器改良、気質温和

信頼度94% / 頭数250 / 牛群132

NVI

103

信頼度 88%

生産寿命

480

信頼度 79%

INET

50

信頼度 94%

管理形質

分挽難易	娘牛の繁殖性	娘牛の分挽難易	泌乳の持続性	成熟度
102	101	104	104	101
体細胞	搾乳速度	気質	乳房の健康	蹄の健康
104	98	102	106	102

能力 オランダ能力値 (EBV)

kg milk	% Fat	% Protein	kg Fat	kg Protein
14	0.11	0.07	10	7

信頼度/87% 頭数/57 牛群/35

フレーム				101
乳用強健性				102
乳器				107
肢蹄				103
決定得点				103
高さ	低い		高い	107
強さ	弱い		強い	100
体積	浅い		深い	101
乳用牛の特質	欠く		富む	100
B C S	瘦		太	102
尻の角度	坐骨高		坐骨低	101
尻の幅	狭い		広い	101
後肢後望	寄る		平行	96
後肢側望	直飛		曲飛	98
蹄の角度	小さい		大きい	101
歩様	悪い		良い	99
前乳房の付着	弱い		強い	106
前乳頭の配置	外付		内付	98
乳頭の長さ	短い		長い	99
乳房底面の高さ	低い		高い	108
後乳房の高さ	低い		高い	103
後乳頭の配置	外付		内付	100
中央靱帯の強さ	弱い		強い	102

BOMBAY

デルタ ボンベイ


DELTA BOMBAY



HG978956

登録番号/NL523359223
2008年12月8日生
血統濃度100%

血統



血統: ジャーデイン (DE345379222) + ショトル (UK598172) + ラモス (DE341485350) + ラッセル (NL141079778)

◆ 耐蹄病

◆ 安産タイプ、A2A2型ミルク遺伝子

◆ 気質温和

信頼度98% / 頭数2,102 / 牛群1,159

NVI

133

信頼度 94%

生産寿命

225

信頼度 88%

INET

30

信頼度 98%

管理形質

分挽難易	娘牛の繁殖性	娘牛の分挽難易	泌乳の持続性	成熟度
101	104	103	103	95
体細胞	搾乳速度	気質	乳房の健康	蹄の健康
100	98	105	102	107

能力 オランダ能力値 (EBV)

kg milk	% Fat	% Protein	kg Fat	kg Protein
47	-0.10	0.11	-7	11

信頼度/99% 頭数/753 牛群/446

フレーム				100
乳用強健性				103
乳器				106
肢蹄				108
決定得点				108
高さ	低い		高い	99
強さ	弱い		強い	99
体積	浅い		深い	103
乳用牛の特質	欠く		富む	101
B C S	瘦		太	103
尻の角度	坐骨高		坐骨低	99
尻の幅	狭い		広い	100
後肢後望	寄る		平行	108
後肢側望	直飛		曲飛	97
蹄の角度	小さい		大きい	101
歩様	悪い		良い	109
前乳房の付着	弱い		強い	104
前乳頭の配置	外付		内付	115
乳頭の長さ	短い		長い	100
乳房底面の高さ	低い		高い	103
後乳房の高さ	低い		高い	105
後乳頭の配置	外付		内付	111
中央靱帯の強さ	弱い		強い	111



ドル 664



ミナ B 165



COLORADO

デルタ コロラド レッド

DELTA COLORADO

HG 940924

登録番号/NL944239050 2012年5月29日生 血統温度97%



性別別精液

血統

デルタ アローヨ

ハイホエブ デルタ スペンサー

エタゾン レナテ

デルタ シシー

ローンボーイ P レッド

デュークファーム レクソナー

血統

アローヨ

NL498638516

+

ローンボーイ P

US133080890

+

クラシック

NL248268086

+

オーシバル

FR2298044708

好体型

● 耐乳房炎、耐蹄病

● 体細胞の改良

信頼度96% / 頭数1,280 / 牛群731

NVI

150

信頼度 92%

生産寿命

236

信頼度 81%

INET

42

信頼度 96%

管理形質

□ ボット搾乳 効率性 □ ボット搾乳 間隔 □ ボット搾乳 順応性

97 104 104

分娩難易	娘牛の繁殖性	娘牛の分娩難易	泌乳の持続性	成熟度
104	104	110	98	99
体細胞	搾乳速度	気質	乳房の健康	蹄の健康
106	97	102	106	104

能力 オランダ能力値 (EBV)

kg milk	% Fat	% Protein	kg Fat	kg Protein
471	-0.31	-0.06	-6	12

信頼度/99% 頭数/611 牛群/362

フレーム				103
乳用強健性				106
乳器				112
肢蹄				107
決定得点				112

高さ	低い			高い	107
強さ	弱い			強い	102
体積	浅い			深い	103
乳用牛の特質	欠く			富む	104
B C S	瘦			太	103
尻の角度	坐骨高			坐骨低	99
尻の幅	狭い			広い	105
後肢後望	寄る			平行	106
後肢側望	直飛			曲飛	99
蹄の角度	小さい			大きい	105
歩様	悪い			良い	107
前乳房の付着	弱い			強い	113
前乳頭の配置	外付			内付	110
乳頭の長さ	短い			長い	97
乳房底面の高さ	低い			高い	112
後乳房の高さ	低い			高い	105
後乳頭の配置	外付			内付	110
中央韌帯の強さ	弱い			強い	110

88 90 92 96 100 104 108 110 112



フィエンチエン



ウオージエ39



NOVA PP

デブレント ノバ PP レッド

DE VRENDT NOVA PP

HG 941063 登録番号

HG 941063 登録番号/NL763407762 2013年1月8日生 血統確度99%



血統

- デルタ フォクストロト P
 - ウェストポート アーロフト・フ マイティ P
 - エタゾン レナテ

— エタゾン レナテ

🐮 デブレント ヤニヌ P レッド —  ローブホーイ P レッド
 RH ヤンテ43

— RH ヤンテ43

血統

フォクストロト P
NL742043552

NL742043552

ローンボーイ P
US133080890

US133080890

キャンバス
NL288458773

NL288458773

オーマン
US122358313

US122358313

◆無角遺伝子

耐蹄病

好体型

信賴度91% / 頭数 321 / 牛群192

NVI

172

信賴度 86%

生産寿命

310

信賴度 79%

INET

175

信賴度 91 %

管理形質

管理形質		□ポット搾乳 効率性	□ポット搾乳 間 隔	□ポット搾乳 順応性
		104	105	96
分娩難易	娘牛の繁殖性	娘牛の分娩難易	泌乳の持続性	成熟度
102	98	106	105	99
体細胞	搾乳速度	気 質	乳房の健康	蹄の健康
105	103	99	103	110

能力 オランダ能力値 (EBV)

kg milk	% Fat	% Protein	kg Fat	kg Protein
1,195	-0.38	-0.16	18	28

		信頼度/92 %	頭数/95	牛群/63
フレーム				102
乳用強健性				104
乳 器				109
肢 蹄				106
決定得点				109
高 さ	低 い			高 い 103
強 さ	弱 い			強 い 101
体 積	浅 い			深 い 106
乳用牛の特質	欠 く			富 む 106
B C S	瘦			太 98
尻の角度	坐骨高			坐骨低 96
尻 の 幅	狭 い			広 い 105
後肢後望	寄 る			平 行 106
後肢側望	直 飛			曲 飛 101
蹄の角度	小さい			大きい 95
歩 様	悪 い			良 い 107
前乳房の付着	弱 い			強 い 108
前乳頭の配置	外 付			内 付 101
乳 頭 の 長 さ	短 い			長 い 105
乳房底面の高さ	低 い			高 い 105
後乳房の高さ	低 い			高 い 110
後乳頭の配置	外 付			内 付 100
中央靱帯の強さ	弱 い			強 い 102



ヘンニー-4273



ジョイス361

JACK

ストウダムズホフ ジャック レッド
STOUWDAMSHOF JACK

HG 940355
登録番号/NL694493515
2009年8月4日生
血統濃度97%

血統

- ザビング DE114140295
- スターデル DE15240086
- ルドルフ CA5470579
- カベマン NL282609748

血統

肢蹄改良
気質温和
体細胞の改良

信頼度95% / 頭数133 / 牛群115

NVI 70 信頼度 90%

生産寿命 370 信頼度 84%

INET -25 信頼度 95%

管理形質		ロボット搾乳 効率性	ロボット搾乳 間隔	ロボット搾乳 順応性
分娩難易	娘牛の繁殖性	101	105	102
103	99	111	93	96
体細胞	搾乳速度	気質	乳房の健康	蹄の健康
108	100	108	106	102

能力 オランダ能力値 (EBV)

kg milk	% Fat	% Protein	kg Fat	kg Protein
107	-0.25	-0.02	-16	2

信頼度/92% 頭数/85 牛群/74

フレーム				107
乳用強健性				104
乳器				104
肢蹄				106
決定得点				108
高さ	低い		高い	107
強さ	弱い		強い	101
体積	浅い		深い	103
乳用牛の特質	欠く		富む	106
B C S	瘦		太	99
尻の角度	坐骨高		坐骨低	109
尻の幅	狭い		広い	102
後肢後望	寄る		平行	104
後肢側望	直飛		曲飛	99
蹄の角度	小さい		大きい	101
歩様	悪い		良い	107
前乳房の付着	弱い		強い	107
前乳頭の配置	外付		内付	104
乳頭の長さ	短い		長い	94
乳房底面の高さ	低い		高い	105
後乳房の高さ	低い		高い	102
後乳頭の配置	外付		内付	103
中央靱帯の強さ	弱い		強い	100



JSB カロラ
(同ファミリー娘牛)

REALITY

デブレント リアリティ レッド
DE VRENDT REALITY

HG 940336
登録番号/NL706811153
2010年1月16日生
血統濃度94%

血統

- フィクション NL390479437
- ゴゴゴ NL240295769
- ライトニング NL170475222
- コーキー US2203438

血統

乳器改良
体細胞の改良
耐蹄病

信頼度99% / 頭数1,960 / 牛群1,037

NVI 76 信頼度 97%

生産寿命 178 信頼度 93%

INET 0 信頼度 99%

管理形質		ロボット搾乳 効率性	ロボット搾乳 間隔	ロボット搾乳 順応性
分娩難易	娘牛の繁殖性	101	106	94
102	102	107	91	98
体細胞	搾乳速度	気質	乳房の健康	蹄の健康
106	100	100	104	107

能力 オランダ能力値 (EBV)

kg milk	% Fat	% Protein	kg Fat	kg Protein
68	-0.02	-0.04	1	-1

信頼度/99% 頭数/1,041 牛群/555

フレーム				103
乳用強健性				102
乳器				107
肢蹄				100
決定得点				105
高さ	低い		高い	105
強さ	弱い		強い	102
体積	浅い		深い	97
乳用牛の特質	欠く		富む	97
B C S	瘦		太	105
尻の角度	坐骨高		坐骨低	108
尻の幅	狭い		広い	98
後肢後望	寄る		平行	100
後肢側望	直飛		曲飛	104
蹄の角度	小さい		大きい	96
歩様	悪い		良い	101
前乳房の付着	弱い		強い	103
前乳頭の配置	外付		内付	101
乳頭の長さ	短い		長い	96
乳房底面の高さ	低い		高い	107
後乳房の高さ	低い		高い	105
後乳頭の配置	外付		内付	100
中央靱帯の強さ	弱い		強い	104



オルガ 74

ARAM

デブレント アラム レッド

DE VRENDT ARAM



性判別精液

HG 940620

登録番号/NL543311971
2011年1月29日生
血統濃度99%

血統 プロムファームアワード ——— ラモス
シエンテ236
デブレントガーディン91 ——— フィクション
デブレントガーディン43

血統 アワード NL499946960 + フィクション NL390479437 + タレント AUH00930377 + ルーク NL223883220

◆ 長命性

◆ 娘牛の繁殖性良好

◆ ロボット搾乳向

信頼度99% / 頭数5,500 / 牛群1,869

NVI

86

信頼度 97%

生産寿命

379

信頼度 94%

INET

-23

信頼度 99%

管理形質

分娩難易	娘牛の繁殖性	娘牛の分娩難易	泌乳の持続性	成熟度
102	105	105	100	96
体細胞	搾乳速度	気質	乳房の健康	蹄の健康
108	107	108	104	99

能力 オランダ能力値 (EBV)

kg milk	% Fat	% Protein	kg Fat	kg Protein
-359	0.37	0.02	13	-11

信頼度/99% 頭数/3,216 牛群/1,054

フレーム				99
乳用強健性				107
乳器				109
肢蹄				101
決定得点				106
高さ	低い		高い	108
強さ	弱い		強い	103
体積	浅い		深い	106
乳用牛の特質	欠く		富む	111
B C S	瘦		太	101
尻の角度	坐骨高		坐骨低	94
尻の幅	狭い		広い	99
後肢後望	寄る		平行	105
後肢側望	直飛		曲飛	104
蹄の角度	小さい		大きい	94
歩様	悪い		良い	101
前乳房の付着	弱い		強い	110
前乳頭の配置	外付		内付	103
乳頭の長さ	短い		長い	98
乳房底面の高さ	低い		高い	108
後乳房の高さ	低い		高い	104
後乳頭の配置	外付		内付	95
中央靱帯の強さ	弱い		強い	96



アンナ 79

AMICO

グルトウス アミコ レッド

GRUTHUUS AMICO



HG 940104

登録番号/NL529544995
2009年3月20日生
血統濃度94%

血統 ヒューベン レッド テキーラ ——— ファバー
ヒューベン ビーテ 514
グルトウス アルメティ ——— トップスピード ゴーゴ
アルメティ

血統 テキーラ NL343663557 + ゴーゴ NL240295769 + ライトニング NL170475222 + スターデル DE15240086

◆ アウトクロス

◆ 安産タイプ、A2A2型ミルク遺伝子

◆ 乳器改良

信頼度96% / 頭数178 / 牛群146

NVI

129

信頼度 91%

生産寿命

96

信頼度 86%

INET

136

信頼度 96%

管理形質

分娩難易	娘牛の繁殖性	娘牛の分娩難易	泌乳の持続性	成熟度
106	100	102	93	96
体細胞	搾乳速度	気質	乳房の健康	蹄の健康
104	92	95	103	104

能力 オランダ能力値 (EBV)

kg milk	% Fat	% Protein	kg Fat	kg Protein
572	-0.04	-0.01	22	20

信頼度/93% 頭数/107 牛群/87

フレーム				98
乳用強健性				96
乳器				109
肢蹄				103
決定得点				105
高さ	低い		高い	103
強さ	弱い		強い	94
体積	浅い		深い	95
乳用牛の特質	欠く		富む	98
B C S	瘦		太	95
尻の角度	坐骨高		坐骨低	100
尻の幅	狭い		広い	103
後肢後望	寄る		平行	101
後肢側望	直飛		曲飛	93
蹄の角度	小さい		大きい	107
歩様	悪い		良い	105
前乳房の付着	弱い		強い	106
前乳頭の配置	外付		内付	102
乳頭の長さ	短い		長い	99
乳房底面の高さ	低い		高い	105
後乳房の高さ	低い		高い	111
後乳頭の配置	外付		内付	97
中央靱帯の強さ	弱い		強い	100



デルタ
アメルティ 4
(同ファミリー娘牛)

PAULUS PP RF

デブレント ポーラス PP RF

DE VRENDT PAULUS PP RF



HG 940584

登録番号/NL543311755

2010年11月18日生 血統濃度99%

血統

ウエストポートアーロンドンマイティP — ブレーデル ゴールドウイン
ウエストポートアーロンドンミットP
デブレントヤニヌPレッド — ローンボーイPレッド
RH ヤンテ 43

血統

マイティP
CA008930027

+

ローンボーイP
US133080890

+

キャンバス
NL288458773

+

オーマン
US122358313

◆無角遺伝子

◆速い搾乳速度

◆耐蹄病

信頼度94% / 頭数147 / 牛群75

NVI

103

信頼度 89%

生産寿命

199

信頼度 83%

INET

68

信頼度 94%

管理形質

分娩難易	娘牛の繁殖性	□ポット搾乳 効率性	□ポット搾乳 間隔	□ポット搾乳 順応性
		105	102	101
体細胞	搾乳速度	気質	乳房の健康	蹄の健康
100	102	103	107	103
105	110	98	103	104

能力 オランダ能力値 (EBV)

kg milk	% Fat	% Protein	kg Fat	kg Protein
89	0.23	0.00	24	3

信頼度/90% 頭数/65 牛群/36

フレーム				89
乳用強健性				95
乳器				99
肢蹄				99
決定得点				95
高さ	低い		高い	98
強さ	弱い		強い	94
体積	浅い		深い	97
乳用牛の特質	欠く		富む	98
B C S	瘦		太	95
尻の角度	坐骨高		坐骨低	89
尻の幅	狭い		広い	96
後肢後望	寄る		平行	98
後肢側望	直飛		曲飛	103
蹄の角度	小さい		大きい	99
歩様	悪い		良い	99
前乳房の付着	弱い		強い	100
前乳頭の配置	外付		内付	90
乳頭の長さ	短い		長い	104
乳房底面の高さ	低い		高い	99
後乳房の高さ	低い		高い	101
後乳頭の配置	外付		内付	98
中央靱帯の強さ	弱い		強い	98

過去取扱種雄牛

コード	名 号	血 統 父／母の父
HG974005	ガンボ アレキサンダー BY	ラツセル セルシアス
HG974237	デルタ マサダ	ラウレンゾ ルーカス
HG973388	アルクイン	アディソン セルシアス
HG973175	ビーバレイク ルーソン	アディソン セルシアス
HG973560	デルタ シヤーマン	シーラ ベズネバツク
HG974156	アピナ フォーチュン BY	ラツセル ロナウド
HG971510	アウドカーカー レノ レッド	パワー ジャボット
HG974244	フェイスフル レッド	レンティニ マーティ レッド
HG973843	ラティンラバー レッド	イアーティツプス マスコット コーキー
HG970521	エスホフ 1BY	ロードリリー ジャボット
HG974021	デルタ リンフィールド	アディソン ブランコ
HG972830	ウオウドフウベ スベリオール	ラツキーレオ セルシアス
HG975904	HS ツイスター レッド	ライトニング スターデル
HG975635	ヒューベズレッド デビルレッド	ラスベガス チュウリップ
HG975540	ホースト テラ	キャッツシユフロウ アディソン
HG975683	ロウランズ アンパイア レッド	ビューティフル ロナルド
HG974210	マンダース マリウス RF	アディソン キャッツシユ
HG931402	バー ワンダーボーイ	ロードリリー セルシアス
HG107153	マイジヨン BWマーシャル エース	BW マーシャル パトロン
HG974020	スコッターラン デルタ サンフラワー	サラトガ ラツキーレオ
HG973318	デルタ オリンピック	アディソン ベズネバツク
HG975487	バーンカンパー サポート	サーベル ロナルド
HG975243	ホークウッド デルタ スクーター レッド	スターデル メドー
HG975877	デルタ NY ヤンキー	ダステイン シーラ
HG973737	デルタ ライオネル RF	スパータ セルシアス
HG107564	エタゾン ミストラル	ジュラーフオード セルシアス
HG973689	デルタ キャンバス RF	スパータ セルシアス
HG975970	ネルソン 174 アルフォンス	シナトラ ブレッド

コード	名 号	血 統 父／母の父
HG108569	ブルシヤンスキー ファンタスト	オーマン アーロン
HG979514	アートエーカーズ ウィン 395	ウィンチエスター パトロン
HG976014	ハイホエブ アーノルド レッド	ライトニング レンス
HG977800	ヘイホエブ 107 マルセロ レッド	キャンバス スターデル
HG977284	ボーンヒル アミスター	ケビン スターデル
HG976075	ビークマンズホエブ バーティル	ウィリス ジョコ
HG975452	デューダム サプライズ	ダステイン ルクセンブルグ
HG976814	フィクション	オーマン ロナウド
HG972492	デルタ スタイリスト	ノバリス キャッツシユ
HG974794	デルタ パラマウント	ジョコ フアタール
HG979995	アストリックス	ローンボーイ キャンバス
HG978357	ヘト ブルツク シルバー	マスコール ジョコ
HG977745	デルタ マラガ	ジョーダン ジョコ
HG977937	デルタ ニアバイ RF	キャンバス ラモス
HG977784	サウスランド マニタス	シヨトル ライトニング
HG940032	ニューハウス ユーブロックス	バーティル オーマン
HG940157	ニューハウス ライブストロング	サポート オーマン
HG977089	ローランズランピーク レッド HCD	タレント キボ
HG977309	コリアー 190 インテグロレッド	ライトニング ジャゴール
HG977925	ドムズ ナバロ	マスコール メルヒアー
HG978263	ヘウベル エマヌエルソン	ジェファアソン セロ
HG978877	デルタ ベネディクト	リツキー オーマン
HG978991	ストーウダムホフ アクロンレッド	マニタス スターデル
HG940320	エラガースター ヒース	ダイヤモンド ジョーダン
HG978950	HJR ウィンドスター レッド	スペンサー オーマン
198H1845	ミスィス プリミス CV	ミスィス ロー
198H1277	コパ バルデ パーボス	ウイガルド アイロン
198H1724	スピナル プリンス ミリトー	プリンス オーマン
HG978856	ローランズ アップグレード	パラマウント ダステイン

2018年 8月 種雄牛評価成績

(形質別順位)

No.	略 号	本 牛 名 号	生産寿命
1	HG 940372	デルタ ソレーロ	601
2	HG 36906	ビツグ センタロ	480
3	HG 940999	ウイールダー ソリユーション	462
4	HG 940749	ウイレムズホーブ R ブローニング ET	402
5	HG 940759	VDS メタリック	380
6	HG 940620	デ プレント アラムレッド	379
7	HG 940355	ストーウダムズホフ ジャック レッド	370
8	HG 978797	デルタ アトランティック	367
9	HG 941063	デ プレント ノバ PP レッド	310
10	HG 940924	デルタ コロラド レッド	236

No.	略 号	本 牛 名 号	決定得点
1	HG 940749	ウイレムズホーブ R ブローニング ET	114
2	HG 940924	デルタ コロラド レッド	112
3	HG 941112	AH ビテツセ (New)	109
3	HG 940759	VDS メタリック	109
3	HG 941063	デ プレント ノバ PP レッド	109
3	HG 940999	ウイールダー ソリユーション	109
3	HG 978797	デルタ アトランティック	109
8	HG 940355	ストーウダムズホフ ジャック レッド	108
8	HG 978956	デルタ ボンベイ	108
10	HG 940620	デ プレント アラムレッド	106

No.	略 号	本 牛 名 号	分娩難易
1	HG 940999	ウイールダー ソリユーション	109
2	HG 940759	VDS メタリック	107
3	HG 940104	グルトウス アミコ レッド	106
4	HG 940924	デルタ コロラド レッド	104
5	HG 978797	デルタ アトランティック	103
5	HG 940355	ストーウダムズホフ ジャック レッド	103
7	HG 941063	デ プレント ノバ PP レッド	102
7	HG 36906	ビツグ センタロ	102
7	HG 940026	スカルスマー ブリッツ	102
7	HG 940336	デ プレント リアリティ レッド	102

No.	略 号	本 牛 名 号	乳 器
1	HG 940749	ウイレムズホーブ R ブローニング ET	112
1	HG 940924	デルタ コロラド レッド	112
3	HG 940999	ウイールダー ソリユーション	110
4	HG 940759	VDS メタリック	109
4	HG 941063	デ プレント ノバ PP レッド	109
4	HG 940620	デ プレント アラムレッド	109
4	HG 940104	グルトウス アミコ レッド	109
8	HG 940336	デ プレント リアリティ レッド	107
8	HG 36906	ビツグ センタロ	107
10	HG 941112	AH ビテツセ (New)	106

No.	略 号	本 牛 名 号	乳房の健康
1	HG 940759	VDS メタリック	110
2	HG 978797	デルタ アトランティック	109
3	HG 940999	ウイールダー ソリユーション	107
3	HG 940749	ウイレムズホーブ R ブローニング ET	107
5	HG 940924	デルタ コロラド レッド	106
5	HG 940355	ストーウダムズホフ ジャック レッド	106
5	HG 36906	ビツグ センタロ	106
8	HG 940026	スカルスマー ブリッツ	105
8	HG 940372	デルタ ソレーロ	105
10	HG 941112	AH ビテツセ (New)	104

No.	略 号	本 牛 名 号	肢 蹄
1	HG 978797	デルタ アトランティック	110
2	HG 940749	ウイレムズホーブ R ブローニング ET	109
2	HG 941112	AH ビテツセ (New)	109
4	HG 978956	デルタ ボンベイ	108
5	HG 940924	デルタ コロラド レッド	107
6	HG 940999	ウイールダー ソリユーション	106
6	HG 940759	VDS メタリック	106
6	HG 941063	デ プレント ノバ PP レッド	106
6	HG 940355	ストーウダムズホフ ジャック レッド	106
10	HG 940026	スカルスマー ブリッツ	105

No.	略 号	本 牛 名 号	気 質
1	HG 940355	ストーウダムズホフ ジャック レッド	108
1	HG 940620	デ プレント アラムレッド	108
3	HG 978956	デルタ ボンベイ	105
4	HG 940759	VDS メタリック	103
4	HG 940026	スカルスマー ブリッツ	103
6	HG 978797	デルタ アトランティック	102
6	HG 940924	デルタ コロラド レッド	102
6	HG 36906	ビツグ センタロ	102
9	HG 940749	ウイレムズホーブ R ブローニング ET	100
9	HG 940336	デ プレント リアリティ レッド	100

No.	略 号	本 牛 名 号	蹄の健康
1	HG 978797	デルタ アトランティック	110
1	HG 941063	デ プレント ノバ PP レッド	110
3	HG 941112	AH ビテツセ (New)	109
3	HG 940372	デルタ ソレーロ	109
5	HG 940749	ウイレムズホーブ R ブローニング ET	107
5	HG 978956	デルタ ボンベイ	107
5	HG 940999	ウイールダー ソリユーション	107
5	HG 940336	デ プレント リアリティ レッド	107
9	HG 940924	デルタ コロラド レッド	104
9	HG 940104	グルトウス アミコ レッド	104

※上記ランキング種雄牛は、平成30年10月1日現在供給可能種雄牛のみを掲載しております。



MALAGA

WKM マラガ ET

WKM MALAGA ET

198H2027 登録番号/DE000357134654 2014年10月6日生 血統濃度100%



血統

サリー ハート デニム マフーバ

デスー フレディ デニム 646

サリー プラネット マニトバ

ベティ

ジェナー ベイシヨンス エピック

ブライシャ

血統

マフーバ

US000071079044

+

エピック

CA000011104016

+

デイガー

US003004373270

+

マック

US000060540164

◆肢蹄改良、速い搾乳速度

◆長命性、繁殖性良好

◆A2A2型ミルク遺伝子

信頼度75% / 頭数0 / 牛群0

PFT

2786

信頼度 75%

生産寿命

112

信頼度 59%

チーズ
インデックス

—

信頼度 — %

管理形質

分娩難易

105

娘牛の分娩難易

113

娘牛の繁殖性

115

BCS

体細胞

搾乳速度

Kカゼイン

106

102

107

BB

能力 イタリア能力値(EBV)

kg milk	% Fat	% Protein	kg Fat	kg Protein
502	0.19	0.15	40	33

信頼度/69% 頭数/0 牛群/0

決定得点				1.86
乳 器				2.22
肢 蹄				2.49
高 さ	低 い		高 い	2.19
強 さ	弱 い		強 い	1.97
体 積	浅 い		深 い	1.40
乳用牛の特質	欠 く		富 む	1.01
尻の角度	坐骨高		坐骨低	-0.77
尻 の 幅	狭 い		広 い	1.57
鋭 角 性	欠 く		富 む	2.15
後肢側望	直 飛		曲 飛	-1.15
後肢後望	寄 る		平 行	1.83
蹄の角度	小さい		大きい	2.23
歩 様	悪 い		良 い	2.48
前乳房の付着	弱 い		強 い	2.96
後乳房の高さ	低 い		高 い	2.21
後乳房の付着の幅	狭 い		広 い	1.25
中央韌帯の強さ	弱 い		強 い	1.23
乳房底面の高さ	低 い		高 い	3.06
前乳頭の配置	外 付		内 付	1.36
後乳頭の配置	外 付		内 付	-0.15
乳頭の長さ	短 い		長 い	-0.37

Genomic



LEOPARDO

サビオナ レパード


SABBIONA LEOPARDO

198H2052 登録番号/IT098990523315 2015年3月28日生 血統濃度100%



性判別精液

血統



血統

スーパーショット
NL000755898903

+

コスモポリタン
NL000570438074

+

マンオーマン
US000135746776

+

ゴールドウイン
CA000010705608

- ◆ 超長命性
- ◆ 安産タイプ
- ◆ A2A2型ミルク遺伝子

信頼度75% / 頭数0 / 牛群0

PFT

3313

信頼度 75%

生産寿命

123

信頼度 59%

チーズ
インデックス

—

信頼度 — %

管理形質

分娩難易

109

娘牛の分娩難易

118

娘牛の繁殖性

114

BCS

体細胞

搾乳速度

Kカゼイン

112

112

103

AB

能力 イタリア能力値(EBV)

kg milk	% Fat	% Protein	kg Fat	kg Protein
1,453	-0.17	0.02	33	50

信頼度/69% 頭数/0 牛群/0

決定得点			0.86
乳 器			1.58
肢 蹄			1.68
高 さ	低い		高い 0.07
強 さ	弱い		強い 0.91
体 積	浅い		深い -0.37
乳用牛の特質	欠く		富む -1.04
尻の角度	坐骨高		坐骨低 -1.73
尻の幅	狭い		広い 0.37
鋭角性	欠く		富む 0.40
後肢側望	直 飛		曲 飛 0.82
後肢後望	寄る		平行 1.38
蹄の角度	小さい		大きい 2.18
歩 様	悪い		良い 2.07
前乳房の付着	弱い		強い 3.23
後乳房の高さ	低い		高い 0.42
後乳房の付着の幅	狭い		広い 0.57
中央靱帯の強さ	弱い		強い 0.47
乳房底面の高さ	低い		高い 2.48
前乳頭の配置	外 付		内 付 0.87
後乳頭の配置	外 付		内 付 -0.27
乳頭の長さ	短い		長い 0.98

Genomic

REDLIQUID

セラファーム レッドリクイド レッド

SERRA FARM REDLIQUID R



性別別精液

198H1773

登録番号/IT001990490743

2010年3月4日生 血統濃度96%

血統

ハイベン デイジー

ビューティフル

ヒューベン ピーテ 514

ゲキヤニア クラシック

ブーズスタデル クラシック

ゲキヤニア ショトル サリーナ

血統

デイジー

NL000364964109

+

クラシック

NL000248268086

+

ショトル

UK000100598172

+

チャンピオン

CA000006961162

◆アウトクロス

●高成分率

●A2A2型ミルク遺伝子

信頼度96% / 頭数199 / 牛群141

PFT

1433

信頼度 96%

生産寿命

103

信頼度 79%

チーズ
インデックス

95

信頼度 96%

管理形質

分娩難易

102

娘牛の分娩難易

101

娘牛の繁殖性

102

BCS

107

体細胞

91

搾乳速度

104

Kカゼイン

AA

能力 イタリア能力値(EBV)

kg milk	% Fat	% Protein	kg Fat	kg Protein
164	0.20	0.29	28	36

信頼度/90% 頭数/143 牛群/106

決定得点				0.40
乳器				0.33
肢蹄				-0.05
高さ	低い			高い 0.42
強さ	弱い			強い 0.17
体積	浅い			深い 0.20
乳用牛の特質	欠く			富む 0.20
尻の角度	坐骨高			坐骨低 1.53
尻の幅	狭い			広い -0.48
鋭角性	欠く			富む 0.24
後肢側望	直飛			曲飛 0.48
後肢後望	寄る			平行 1.35
蹄の角度	小さい			大きい 0.62
歩様	悪い			良い -0.75
前乳房の付着	弱い			強い 0.35
後乳房の高さ	低い			高い 1.40
後乳房の付着の幅	狭い			広い 0.99
中央靱帯の強さ	弱い			強い -0.62
乳房底面の高さ	低い			高い 0.63
前乳頭の配置	外付			内付 -0.07
後乳頭の配置	外付			内付 -0.94
乳頭の長さ	短い			長い -1.06



アズ セラバレ



セラファームリハナー (全姉妹)



PRINCE

ニューファーム ブリット プリンス
NEWFARM BLITT PRINCE



198H113

登録番号/IT019500393890 2003年9月4日生 血統濃度100%

血統

フアンタジー ブリット GAP

スタートモア ルドルフ

フアンタジー ベニス

ニューファーム エムトト クオラ

キャロル P エムトト

ピズファーム オカ

血統

ブリット

IT02TOA0045311

+

エムトト

ITAM006001001962

+

スカイウォーカー

IT02MII0032914

+

ブランディ

ITAM001116012434

◆長命性

◆肢蹄改良

◆安産タイプ、体細胞の改良

信頼度99% / 頭数18,259 / 牛群3,409

PFT

1992

信頼度 99%

生産寿命

113

信頼度 99%

チーズ
インデックス

112

信頼度 99%

管理形質

分娩難易

105

娘牛の分娩難易

105

娘牛の繁殖性

107

BCS

95

体細胞

111

搾乳速度

93

Kカゼイン

AB

能力 イタリア能力値(EBV)

kg milk	% Fat	% Protein	kg Fat	kg Protein
188	0.14	0.11	22	18

信頼度/99% 頭数/14,467 牛群/2,838

決定得点				0.37
乳器				-0.24
肢蹄				3.77
高さ	低い		高い	-0.80
強さ	弱い		強い	-0.31
体積	浅い		深い	-0.40
乳用牛の特質	欠く		富む	0.54
尻の角度	坐骨高		坐骨低	0.34
尻の幅	狭い		広い	1.07
鋭角性	欠く		富む	0.15
後肢側望	直飛		曲飛	-0.68
後肢後望	寄る		平行	3.52
蹄の角度	小さい		大きい	1.22
歩様	悪い		良い	4.47
前乳房の付着	弱い		強い	-1.05
後乳房の高さ	低い		高い	0.16
後乳房の付着の幅	狭い		広い	-0.23
中央靱帯の強さ	弱い		強い	0.84
乳房底面の高さ	低い		高い	-0.68
前乳頭の配置	外付		内付	-0.42
後乳頭の配置	外付		内付	-0.40
乳頭の長さ	短い		長い	0.22



セレジオ ドロテイ VG85



ロイヤル プリンス アウロラ

SFINX

グシレコ スフィンクス

GUTHI LEKO SFINX



198H1857

登録番号/IT028990247382

2011年8月16日生 血統濃度100%

血統

レコ ET

ローダン ET

チエメロー ジョコベンジ ET

キャツプ 118

サラ SH パロカス

キャツパライン ウファ 860

血統

レコ

NL000425598456

+

パロカス

IT015990047678

+

モントゥー

IT001403039282

+

スーパーバイク

IT000402002204

- ◆ 肢蹄改良
- ◆ 長命性
- ◆ 体細胞の改良

信頼度94% / 頭数122 / 牛群91

PFT

1761

信頼度 94%

生産寿命

108

信頼度 72%

チーズ
インデックス

88

信頼度 94%

管理形質

分娩難易

102

娘牛の分娩難易

107

娘牛の繁殖性

107

BCS

106

体細胞

105

搾乳速度

97

Kカゼイン

AA

能力 イタリア能力値(EBV)

kg milk	% Fat	% Protein	kg Fat	kg Protein
658	-0.15	-0.05	9	18

信頼度/87% 頭数/93 牛群/73

決定得点				1.07
乳器				1.23
肢蹄				2.22
高さ	低い		高い	1.06
強さ	弱い		強い	1.13
体積	浅い		深い	1.06
乳用牛の特質	欠く		富む	1.25
尻の角度	坐骨高		坐骨低	-1.15
尻の幅	狭い		広い	0.10
鋭角性	欠く		富む	2.08
後肢側望	直飛		曲飛	-0.83
後肢後望	寄る		平行	2.48
蹄の角度	小さい		大きい	1.99
歩様	悪い		良い	1.72
前乳房の付着	弱い		強い	1.04
後乳房の高さ	低い		高い	1.79
後乳房の付着の幅	狭い		広い	1.34
中央靱帯の強さ	弱い		強い	2.49
乳房底面の高さ	低い		高い	0.87
前乳頭の配置	外付		内付	-0.12
後乳頭の配置	外付		内付	0.84
乳頭の長さ	短い		長い	2.70



リナルデイ



シミオナト



CARAVAGGIO


カンポガロ カラバツジオ

CAMPOGALLO CARAVAGGIO

198H192 登録番号/IT024990196322 2008年4月2日生 血統濃度100%

性判別精液

血統



血統

マ ヤ
IT030000346619

オーマン
US000122358313

モーティ
US000017349617

スカイウォーカー
IT02MII0032914

- ◆ 高成分率
- ◆ 娘牛の繁殖性良好
- ◆ チーズ向け牛乳

信頼度98% / 頭数660 / 牛群297

PFT

1551

信頼度 98%

生産寿命

103

信頼度 81%

チーズ インデックス

92

信頼度 98%

管理形質

	分娩難易	娘牛の分娩難易	娘牛の繁殖性
	101	109	106
BCS	体細胞	搾乳速度	Kカゼイン
104	104	103	BB

能力 イタリア能力値(EBV)

kg milk	% Fat	% Protein	kg Fat	kg Protein
555	0.17	0.09	39	28

信頼度/95% 頭数/453 牛群/217


決定得点					-0.39
乳 器					-0.14
肢 蹄					0.15
高 さ	低い			高い	-1.52
強 さ	弱い			強い	-0.42
体 積	浅い			深い	-1.03
乳用牛の特質	欠く			富む	-1.71
尻の角度	坐骨高			坐骨低	0.06
尻の幅	狭い			広い	-0.20
鋭角性	欠く			富む	-1.87
後肢側望	直飛			曲飛	-1.20
後肢後望	寄る			平行	-0.05
蹄の角度	小さい			大きい	0.84
歩 様	悪い			良い	-0.35
前乳房の付着	弱い			強い	0.28
後乳房の高さ	低い			高い	0.09
後乳房の付着の幅	狭い			広い	-0.17
中央靱帯の強さ	弱い			強い	-0.46
乳房底面の高さ	低い			高い	-0.17
前乳頭の配置	外付			内付	-0.38
後乳頭の配置	外付			内付	-2.44
乳頭の長さ	短い			長い	-0.43



ザングラディ



ローレンジ フィオラバンテ カラ




LUDICO

ミンチヨ ホルスタイン ルディコ
MINCIO HOLSTEIN LUDICO



198H1728 登録番号/IT023990261443 2009年8月26日生 血統濃度100%

血統



血統

ローダン
DE578448776

+

アイロン
ITEE000011506X

+

スカイウオーカー
IT02MII0032914

+

ジユラー
US0000002124357

◆アウトクロス

- 乳器改良
- 体細胞の改良

信頼度95% / 頭数271 / 牛群146

PFT

1765

信頼度 95%

生産寿命

100

信頼度 79%

チーズ
インデックス

109

信頼度 95%

管理形質

分娩難易

104

娘牛の分娩難易

107

娘牛の繁殖性

101

BCS

94

体細胞

106

搾乳速度

101

Kカゼイン

AB

能力 イタリア能力値(EBV)

kg milk	% Fat	% Protein	kg Fat	kg Protein
1,509	-0.13	-0.02	43	47

信頼度/90% 頭数/142 牛群/88

決定得点				0.27
乳 器				-0.29
肢 蹄				-0.01
高 さ	低 い		高 い	0.01
強 さ	弱 い		強 い	0.32
体 積	浅 い		深 い	0.84
乳用牛の特質	欠 く		富 む	1.55
尻の角度	坐骨高		坐骨低	-0.72
尻 の 幅	狭 い		広 い	0.55
鋭 角 性	欠 く		富 む	0.35
後肢側望	直 飛		曲 飛	0.90
後肢後望	寄 る		平 行	0.48
蹄の角度	小さい		大きい	-0.52
歩 様	悪 い		良 い	0.46
前乳房の付着	弱 い		強 い	-1.11
後乳房の高さ	低 い		高 い	1.17
後乳房の付着の幅	狭 い		広 い	1.83
中央靱帯の強さ	弱 い		強 い	0.60
乳房底面の高さ	低 い		高 い	-2.01
前乳頭の配置	外 付		内 付	0.67
後乳頭の配置	外 付		内 付	-0.28
乳頭の長さ	短 い		長 い	-0.40



ピツツァ ルディコ



ウルティマ



SAVOIA


バス ファーム プリンス サボイア

BAS FARM PRINCE SAVOIA

198H1798 登録番号/IT001990507394 2010年9月15日生 血統濃度100%



血統



血統

プリンス
IT019500393890

+

フォード
IT003604039709

+

トウゴロ
IT000908017670

+

マグナム
US000002157256

- ◆ 長命性
- ◆ 安産タイプ
- ◆ 高成分率、肢蹄改良

信頼度96% / 頭数193 / 牛群129

PFT

1838

信頼度 96%

生産寿命

110

信頼度 80%

チーズ
インデックス

110

信頼度 96%

管理形質

分娩難易

108

娘牛の分娩難易

108

娘牛の繁殖性

107

BCS

96

体細胞

109

搾乳速度

99

Kカゼイン

AA

能力 イタリア能力値(EBV)

kg milk	% Fat	% Protein	kg Fat	kg Protein
71	0.20	0.14	24	16

信頼度/91% 頭数/151 牛群/96

決定得点				0.42
乳器				0.26
肢蹄				2.41
高さ	低い		高い	-1.21
強さ	弱い		強い	-0.65
体積	浅い		深い	-0.55
乳用牛の特質	欠く		富む	0.19
尻の角度	坐骨高		坐骨低	0.32
尻の幅	狭い		広い	0.65
鋭角性	欠く		富む	-0.89
後肢側望	直飛		曲飛	-1.42
後肢後望	寄る		平行	2.14
蹄の角度	小さい		大きい	0.85
歩様	悪い		良い	2.84
前乳房の付着	弱い		強い	0.09
後乳房の高さ	低い		高い	1.03
後乳房の付着の幅	狭い		広い	0.82
中央靱帯の強さ	弱い		強い	1.16
乳房底面の高さ	低い		高い	-0.14
前乳頭の配置	外付		内付	-0.81
後乳頭の配置	外付		内付	-0.39
乳頭の長さ	短い		長い	-1.30



キャンディア



マリニ

イタリアの種雄牛評価成績に関わる語句の説明

1 主要形質

1) イタリア総合指数 PFT (Productivity, Functionality and Type)

$$PFT = 12.50 \times \{ 0.32 \times \text{脂肪kg} + 1.79 \times \text{蛋白kg} + 0.087 \times \text{脂肪\%} \times 100 + 0.28 \times \text{蛋白\%} \times 100 + 4.04 \times \text{体型} + 13.93 \times \text{乳器} + 6.07 \times \text{肢蹄} + 9.21 \times [(\text{生産寿命} - 100) / 5] + 11.51 \times [(\text{体細胞} - 100) / 5.70] + 10.59 \times [\text{繁殖性} - 100] \}$$

生産形質重み付49:機能形質重み付51

生産形質重み付		機能形質重み付	
乳量	0	体型	4
脂肪	8	乳器	13
蛋白	36	肢蹄	6
脂肪%	2	体細胞	10
蛋白%	3	生産寿命	8
		繁殖性	10

2 管理形質 (平均は100、1標準偏差値は5)

分娩難易 (C.E.)

例) 105: 安産傾向

95: 難産傾向

搾乳速度 (M.S.)

例) 105: 搾乳速度が速い傾向

95: 搾乳速度が遅い傾向

体細胞 (SCS)

例) 105: 体細胞が少ない傾向

95: 体細胞が多い傾向

繁殖性 (M.F.)

例) 105: 繁殖性が良い傾向

95: 繁殖性が悪い傾向

BCS

例) 105: 太傾向

95: 瘦傾向

信頼度95% / 頭数144 / 牛群101

PFT	生産寿命	チーズインデックス
2338	112	103
信頼度 98%	信頼度 77%	信頼度 95%

管理形質	分娩難易	娘牛の分娩難易	娘牛の繁殖性
	109	108	111
BCS	体細胞	搾乳速度	Kカゼイン
106	104	103	AA

能力 イタリア能力値 (EBV)

kg milk	% Fat	% Protein	kg Fat	kg Protein
728	0.10	0.11	38	36

		信頼度/89%	頭数/113	牛群/76
決定得点				0.83
乳器				0.50
肢蹄				3.42
高さ	低い			高い 0.48
強さ	弱い			強い 0.60
体積	浅い			深い 0.00
乳用牛の特質	欠く			富む 0.48
尻の角度	坐骨高			坐骨低 -0.50
尻の幅	狭い			広い 0.42
鋭角性	欠く			富む 0.81
後肢側望	直飛			曲飛 -1.05
後肢後望	寄る			平行 3.24
蹄の角度	小さい			大きい 1.37
歩様	悪い			良い 3.71
前乳房の付着	弱い			強い 0.72
後乳房の高さ	低い			高い 0.25
後乳房の付着の幅	狭い			広い 0.50
中央帯の強さ	弱い			強い 1.08
乳房底面の高さ	低い			高い 0.54
前乳頭の配置	外付			内付 -0.27
後乳頭の配置	外付			内付 -0.99
乳頭の長さ	短い			長い 1.12

3 K CAS (カップ カゼイン) 型

チーズ製造過程におけるチーズの凝乳率のタイプ。

凝乳率が良い

普通

凝乳率が悪い

BB ← — AB — BE — AA — AE — → EA

4 生産寿命 (100が平均、1標準偏差値は5)

例) 101: 生産寿命が平均15日延びる。

99: 生産寿命が平均15日短くなる。

Repubblica
Italiana



種雄牛案内

2018.8



取扱店



グローバルジェネティクス株式会社

〒003-0027

北海道札幌市白石区本通12丁目北1番26号

Tel:(011)865-3733 <http://globalgenetics.jp/>

取扱店