

オランダ
種雄牛案内
2019.8



オランダの種雄牛評価成績に関わる語句の説明

1 主要形質

1) NVI(Nederlands-Vlaamse Index)

生産寿命を延ばし、淘汰率をさげることにより収益の高い経営を実現することを狙いとした総合指数
NVImd = 31%Inet + 11%生産寿命 + 11%乳房の健康 + 16%繁殖性 + 4%乳器 + 9%肢蹄 + 7%バースインデックス + 6%蹄の健康 + 5%飼料節約費用指数

2) INET

経済効果指数であり、ユーロ(通貨単位)で表記される。

3) Longevity(生産寿命)

泌乳能力レベルは加味されず、純粋に雌牛個体が初産を分娩してから淘汰されるまでの期間(育種価)を表示。

・Longevity(生産寿命)は、日数(育種価)で表示されます(平均が0日で、1標準偏差は270日)。

オランダにおける乳牛の平均生産寿命は1,216日となっています。したがって、仮に評価値が270日以上(1標準偏差以上)という種雄牛は、この形質において非常に優れていると言えます。もし、400日以上という種雄牛がいた場合、これは極めて(例外的に)優れた種雄牛と言えます。

2 管理形質(平均は100、1標準偏差値は4)

①分娩難易(C.E.)

例) 104:安産傾向 96:難産傾向

②娘牛の繁殖性(F.F.)

例) 104:繁殖性が良い傾向 96:繁殖性が悪い傾向

③娘牛の分娩難易(M.C.P.)

例) 104:安産傾向 96:難産傾向

④泌乳の持続性(Persistence)

例) 104:泌乳の持続性が長い 96:泌乳の持続性が短い

⑤成熟度(M.U.)

例) 104:初産から3産目までの泌乳能力の伸びが大きい
96:初産から3産目までの泌乳能力の伸びが小さい

⑥体細胞(S.C.S.)

例) 104:体細胞数が少ない傾向 96:体細胞数が多い傾向

⑦搾乳速度(M.S.)

例) 104:搾乳速度が速い傾向 96:搾乳速度が遅い傾向

⑧気質(Temperament)

例) 104:気質が温和傾向 96:気質が荒い傾向

⑨乳房の健康(U.H.)

例) 104:乳房炎に強い傾向 96:乳房炎に弱い傾向

⑩蹄の健康(H.H.)

例) 104:蹄疾患に強い傾向 96:蹄疾患に弱い傾向

⑪ロボット搾乳効率性(M.R.E.)

例) 104:1分当たりの搾乳量が増加する傾向
96:1分当たりの搾乳量が減少する傾向

⑫ロボット搾乳間隔(M.R.I.)

例) 104:搾乳間隔が短い傾向
96:搾乳間隔が長い傾向

⑬ロボット搾乳順応性(M.R.H.)

例) 104:慣れるまでの時間が短い傾向
96:慣れるまでの時間が長い傾向

信頼度88% / 頭数158 / 牛群124

NVI	生産寿命	INET
267	528	369
信頼度 82%	信頼度 69%	信頼度 88%

管理形質				
		ロボット搾乳 効率性	ロボット搾乳 間隔	ロボット搾乳 順応性
分娩難易	娘牛の繁殖性	101	109	94
101	97	107	108	100
体細胞	搾乳速度	気質	乳房の健康	蹄の健康
109	103	103	107	104

能力 オランダ能力値(EBV)

kg milk	% Fat	% Protein	kg Fat	kg Protein
2,370	-0.36	-0.29	61	50

信頼度/90% 頭数/68 牛群/53				
フレーム				100
乳用強健性				103
乳器				111
肢蹄				106
決定点				109
高さ	低い			高い 112
強さ	弱い			強い 96
体積	浅い			深い 102
乳用牛の特長	欠く			富む 108
B C S	瘦			太 95
尻の角度	坐骨高			坐骨低 99
尻の幅	狭い			広い 102
後肢後望	寄る			平行 107
後肢側望	直飛			曲飛 99
蹄の角度	小さい			大きい 105
歩様	悪い			良い 105
前乳房の付着	弱い			強い 107
前乳頭の配置	外付			内付 103
乳頭の長さ	短い			長い 99
乳房底面の高さ	低い			高い 111
後乳房の高さ	低い			高い 113
後乳頭の配置	外付			内付 105
中央腱帯の強さ	弱い			強い 104

[1標準偏差は4]



CHESTNUT



デルタ チェストナツト

DELTA CHESTNUT

HG 941329 登録番号/NL763710110 2013年12月20日生 血統濃度100%

血統

ベキス シボレー — バドガー プラツフ ファニー フレディー
 ラークレスト チエノア

スタークセル デルタ フェンネク — フレーボ ジェネティクス スノーマン
 パウ ゴールドウイン フェミー

血統

シボレー
NL765206109

+

スノーマン
NL388965513

+

ゴールドウイン
CA10705608

+

シヨトル
UK598172

- ◆高経済性
- ◆長命性
- ◆耐乳房炎、乳器改良

信頼度92%/頭数168/牛群127

NVI

237

信頼度 86%

生産寿命

451

信頼度 75%

INET

330

信頼度 92%

管理形質

分娩難易	娘牛の繁殖性	□ポット搾乳 効率性	□ポット搾乳 間隔	□ポット搾乳 順応性
		102	110	93
体細胞	搾乳速度	気質	乳房の健康	蹄の健康
101	96	108	106	98
109	103	102	107	104

能力 オランダ能力値 (EBV)

kg milk	% Fat	% Protein	kg Fat	kg Protein
2,283	-0.44	-0.29	49	47

信頼度/91% 頭数/83 牛群/61

フレーム				99
乳用強健性				102
乳器				110
肢蹄				106
決定得点				108
高さ	低い			高い 112
強さ	弱い			強い 95
体積	浅い			深い 102
乳用牛の特質	欠く			富む 108
B C S	瘦			太 94
尻の角度	坐骨高			坐骨低 99
尻の幅	狭い			広い 101
後肢後望	寄る			平行 108
後肢側望	直飛			曲飛 100
蹄の角度	小さい			大きい 104
歩様	悪い			良い 105
前乳房の付着	弱い			強い 105
前乳頭の配置	外付			内付 102
乳頭の長さ	短い			長い 99
乳房底面の高さ	低い			高い 110
後乳房の高さ	低い			高い 111
後乳頭の配置	外付			内付 104
中央韌帯の強さ	弱い			強い 103

90 92 96 100 104 108 110



母の全姉妹:デルタ フェアリース



母の母:ゴールドウイン フェミー



ROCKY

バウ ロツキー

BOUW ROCKY

HG 940892

登録番号/NL925887513 2012年4月6日生 血統濃度100%



血統

レデイス マノー PI シヤムロツク — エンセナダ タブー プラネット
レデイス マノー ルビー D ショーン
バウ ゴリ フラワー — デスー オーマン ゴリ ET
バウ ゴールドウイン フェミー

血統

シヤムロツク
US68977120

+

オーマン ゴリ
US61681229

+

ゴールドウイン
CA10705608

+

シヨトル
UK598172

- ◆ 超長命性
- ◆ 体細胞・乳器改良
- ◆ 耐蹄病・耐乳房炎

信頼度99%／頭数6,358／牛群2,296

NVI

299

信頼度 97%

生産寿命

1148

信頼度 92%

INET

187

信頼度 99%

管理形質

分娩難易	娘牛の繁殖性	□ポット搾乳 効率性	□ポット搾乳 間隔	□ポット搾乳 順応性
		94	110	104
体細胞	搾乳速度	気質	乳房の健康	蹄の健康
101	105	108	112	112
111	98	102	109	106

能力 オランダ能力値 (EBV)

kg milk	% Fat	% Protein	kg Fat	kg Protein
521	0.14	0.08	35	26

信頼度/99% 頭数/3,531 牛群/1,234

フレーム				103
乳用強健性				108
乳器				111
肢蹄				105
決定得点				111
高さ	低い			高い 105
強さ	弱い			強い 109
体積	浅い			深い 107
乳用牛の特質	欠く			富む 106
B C S	瘦			太 108
尻の角度	坐骨高			坐骨低 96
尻の幅	狭い			広い 106
後肢後望	寄る			平行 104
後肢側望	直飛			曲飛 97
蹄の角度	小さい			大きい 105
歩様	悪い			良い 105
前乳房の付着	弱い			強い 112
前乳頭の配置	外付			内付 110
乳頭の長さ	短い			長い 90
乳房底面の高さ	低い			高い 109
後乳房の高さ	低い			高い 107
後乳頭の配置	外付			内付 101
中央韌帯の強さ	弱い			強い 101

90 92 96 100 104 108 110



エボニー1 (初産)



エボニー1 (3産目)



REPAIRMAN

VVH リペアマン



VVH REPAIRMAN

HG 36962 登録番号/NL737132388 2013年3月3日生 血統濃度100%

血統



血統

マイク

NL442030812

+

スノーマン

NL388965513

+

ショトル

UK598172

+

ジュラーイト

US2287161

- ◆超長命性
- ◆肢蹄改良・耐蹄病
- ◆正確な後乳頭配置

信頼度94%／頭数738／牛群350

NVI

229

信頼度 90%

生産寿命

808

信頼度 81%

INET

252

信頼度 94%

管理形質

分娩難易	娘牛の繁殖性	□ポット搾乳 効率性	□ポット搾乳 間隔	□ポット搾乳 順応性
		97	106	99
体細胞	搾乳速度	気質	乳房の健康	蹄の健康
104	97	99	105	106

能力 オランダ能力値 (EBV)

kg milk	% Fat	% Protein	kg Fat	kg Protein
720	0.29	0.05	58	30

信頼度/94% 頭数/193 牛群/100

フレーム				101
乳用強健性				107
乳器				102
肢蹄				109
決定得点				107
高さ	低い			高い 101
強さ	弱い			強い 110
体積	浅い			深い 106
乳用牛の特質	欠く			富む 105
B C S	瘦			太 111
尻の角度	坐骨高			坐骨低 97
尻の幅	狭い			広い 99
後肢後望	寄る			平行 109
後肢側望	直飛			曲飛 101
蹄の角度	小さい			大きい 99
歩様	悪い			良い 109
前乳房の付着	弱い			強い 101
前乳頭の配置	外付			内付 96
乳頭の長さ	短い			長い 110
乳房底面の高さ	低い			高い 101
後乳房の高さ	低い			高い 108
後乳頭の配置	外付			内付 99
中央韌帯の強さ	弱い			強い 97

90 92 96 100 104 108 110



ジュリア92



カスリーン496



SOLUTION

ウィルダール ソリューション

WEELDER SOLUTION



性別別精液

HG 940999

登録番号/NL546055236 2012年9月9日生 血統濃度100%

血統

ペロー ゴリアス

デスー オーマン ゴリ ET

ペロー アン35

コーボン ローダン ハンサー5

ローダン

ハンサー7

血統

ゴリアス
NL739022942

+

ローダン
DE578448776

+

マーコニー
NL776437936

+

サニーボーイ
NL311651443

◆安産タイプ

◆耐乳房炎、耐蹄病

◆乳器・肢蹄改良

信頼度96%／頭数264／牛群204

NVI

264

信頼度 92%

生産寿命

302

信頼度 83%

INET

283

信頼度 96%

管理形質

		□ポット搾乳 効率性	□ポット搾乳 間隔	□ポット搾乳 順応性
		99	106	95
分娩難易	娘牛の繁殖性	娘牛の分娩難易	泌乳の持続性	成熟度
108	104	104	108	102
体細胞	搾乳速度	気質	乳房の健康	蹄の健康
108	97	99	105	106

能力 オランダ能力値 (EBV)

kg milk	% Fat	% Protein	kg Fat	kg Protein
1,570	-0.33	-0.08	33	46

信頼度/94% 頭数/138 牛群/108

フレーム				100
乳用強健性				101
乳器				110
肢蹄				107
決定得点				109

高さ	低い		高い	99
強さ	弱い		強い	101
体積	浅い		深い	97
乳用牛の特質	欠く		富む	98
B C S	瘦		太	102
尻の角度	坐骨高		坐骨低	102
尻の幅	狭い		広い	99
後肢後望	寄る		平行	109
後肢側望	直飛		曲飛	94
蹄の角度	小さい		大きい	102
歩様	悪い		良い	108
前乳房の付着	弱い		強い	109
前乳頭の配置	外付		内付	107
乳頭の長さ	短い		長い	101
乳房底面の高さ	低い		高い	108
後乳房の高さ	低い		高い	107
後乳頭の配置	外付		内付	107
中央韌帯の強さ	弱い		強い	107

90 92 96 100 104 108 110




ロウイーナ 1



ズワートジ33

HG 940999

ウィールダー ソリユーション 娘牛



エスモニツク10



エスモニツク60



ヤンケ488



デリア1

ATLANTIC

デルタ アトランティック

DELTA ATLANTIC



HG 978797

登録番号/NL498938423

2008年6月30日生

血統濃度100%

血統 ラモス ———— スタートモア ルドルフ
ヘルティン 47
エタゾン レナテ ———— オーマン
レマーリンダ

血統 ラモス DE341485350 + オーマン US122358313 + ジョコ FR5694028588
+ ギボン FR2991000305

- ◆長命性
- ◆安産タイプ
- ◆好体型、耐蹄病

信頼度99% / 頭数57,471 / 牛群7,627

NVI

245

信頼度 99%

生産寿命

470

信頼度 99%

INET

103

信頼度 99%

管理形質


		ロボット搾乳 効率性	ロボット搾乳 間隔	ロボット搾乳 順応性
		94	110	100
分娩難易	娘牛の繁殖性	娘牛の分娩難易	泌乳の持続性	成熟度
103	107	105	97	103
体細胞	搾乳速度	気質	乳房の健康	蹄の健康
109	96	103	109	109

能力 オランダ能力値 (EBV)

kg milk	% Fat	% Protein	kg Fat	kg Protein
249	-0.05	0.15	6	22

信頼度/99% 頭数/36,271 牛群/4,402

フレーム				104
乳用強健性				105
乳器				104
肢蹄				110
決定得点				109
高さ	低い		高い	108
強さ	弱い		強い	105
体積	浅い		深い	104
乳用牛の特質	欠く		富む	105
B C S	瘦		太	103
尻の角度	坐骨高		坐骨低	102
尻の幅	狭い		広い	101
後肢後望	寄る		平行	113
後肢側望	直飛		曲飛	102
蹄の角度	小さい		大きい	99
歩様	悪い		良い	109
前乳房の付着	弱い		強い	100
前乳頭の配置	外付		内付	101
乳頭の長さ	短い		長い	102
乳房底面の高さ	低い		高い	105
後乳房の高さ	低い		高い	106
後乳頭の配置	外付		内付	101
中央靱帯の強さ	弱い		強い	101



デルタ ダグネ

SOLERO

デルタ ソレーロ

DELTA SOLERO



HG 940372

登録番号/NL543203919

2010年10月15日生

血統濃度97%

血統 エミネム ———— エミネズ
マーリース
メイ ヤード デルタ レミナ ———— ローダン
エタゾン レナテ

血統 エミネム DE1264135582 + ローダン DE578448776 + オーマン US122358313
+ ジョコ FR5694028588

- ◆放牧酪農用
- ◆長命性・高成分率
- ◆耐乳房炎、耐蹄病

信頼度99% / 頭数1,033 / 牛群620

NVI

286

信頼度 97%

生産寿命

562

信頼度 94%

INET

260

信頼度 99%

管理形質

		ロボット搾乳 効率性	ロボット搾乳 間隔	ロボット搾乳 順応性
		103	103	95
分娩難易	娘牛の繁殖性	娘牛の分娩難易	泌乳の持続性	成熟度
100	105	104	103	110
体細胞	搾乳速度	気質	乳房の健康	蹄の健康
104	104	98	106	109

能力 オランダ能力値 (EBV)

kg milk	% Fat	% Protein	kg Fat	kg Protein
539	0.25	0.21	46	38

信頼度/99% 頭数/493 牛群/284

フレーム				97
乳用強健性				98
乳器				104
肢蹄				103
決定得点				103
高さ	低い		高い	98
強さ	弱い		強い	95
体積	浅い		深い	97
乳用牛の特質	欠く		富む	100
B C S	瘦		太	97
尻の角度	坐骨高		坐骨低	98
尻の幅	狭い		広い	101
後肢後望	寄る		平行	103
後肢側望	直飛		曲飛	107
蹄の角度	小さい		大きい	97
歩様	悪い		良い	105
前乳房の付着	弱い		強い	103
前乳頭の配置	外付		内付	99
乳頭の長さ	短い		長い	92
乳房底面の高さ	低い		高い	104
後乳房の高さ	低い		高い	106
後乳頭の配置	外付		内付	95
中央靱帯の強さ	弱い		強い	94



トライエン573



VITESSE

A H ビテッセ

A H VITESSE

HG 941112 登録番号/NL878334760 2012年9月11日生 血統濃度100%



血統

デルタ グラビティ

ギボア

デルタ ヘイデイ

デルタ ロサンネ

ジャーデイン

エタゾン レナテ

血統

グラビティ
NL531840230

+

ジャーデイン
DE345379222

+

オーマン
US122358313

+

ジヨコ
FR5694028588

乳器、肢蹄改良

高成分率

A2A2型ミルク遺伝子

信頼度99%／頭数15,804／牛群4,087

NVI

219

信頼度 98%

生産寿命

243

信頼度 95%

INET

327

信頼度 99%

管理形質

分娩難易	娘牛の繁殖性	□ポット搾乳 効率性	□ポット搾乳 間隔	□ポット搾乳 順応性
		95	112	92
体細胞	搾乳速度	気質	乳房の健康	蹄の健康
101	95	105	99	102
102	96	99	106	108

能力 オランダ能力値 (EBV)

kg milk	% Fat	% Protein	kg Fat	kg Protein
1,013	0.18	0.10	61	45

信頼度/99% 頭数/8,581 牛群/2,208

フレーム				101
乳用強健性				103
乳器				106
肢蹄				108
決定得点				108

高さ	低い			高い	98
強さ	弱い			強い	102
体積	浅い			深い	99
乳用牛の特質	欠く			富む	99
B C S	瘦			太	104
尻の角度	坐骨高			坐骨低	102
尻の幅	狭い			広い	99
後肢後望	寄る			平行	107
後肢側望	直飛			曲飛	100
蹄の角度	小さい			大きい	99
歩様	悪い			良い	108
前乳房の付着	弱い			強い	103
前乳頭の配置	外付			内付	107
乳頭の長さ	短い			長い	104
乳房底面の高さ	低い			高い	100
後乳房の高さ	低い			高い	108
後乳頭の配置	外付			内付	105
中央韌帯の強さ	弱い			強い	109

90 92 96 100 104 108 110



デルタ シルラ



ミランダ67



FUN P


デルタ ファン P レッド

DELTA FUN P RED
HG 941392 登録番号/NL925209469 2014年2月7日生 血統濃度100%



性判別精液

血統



血統

アイクマン
CA106807394

+

マグナP
CA7823945

+

ローンボーイP
US133080890

+

スターデル
DE15240086

高経済性のレッド種雄牛

- 好体型、耐蹄病
- 乳器改良、耐乳房炎

信頼度93%/頭数356/牛群247

NVI

244

信頼度 88%

生産寿命

418

信頼度 77%

INET

333

信頼度 93%

管理形質

分娩難易	娘牛の繁殖性	□ポット搾乳 効率性	□ポット搾乳 間隔	□ポット搾乳 順応性
		98	112	97
体細胞	搾乳速度	気質	乳房の健康	蹄の健康
103	97	105	106	98
108	94	102	104	107

能力 オランダ能力値 (EBV)

kg milk	% Fat	% Protein	kg Fat	kg Protein
1,838	-0.15	-0.25	67	41

信頼度/95% 頭数/198 牛群/133

フレーム				100
乳用強健性				105
乳器				109
肢蹄				112
決定得点				112

高さ	低い			高い	101
強さ	弱い			強い	103
体積	浅い			深い	109
乳用牛の特質	欠く			富む	115
B C S	瘦			太	95
尻の角度	坐骨高			坐骨低	97
尻の幅	狭い			広い	98
後肢後望	寄る			平行	110
後肢側望	直飛			曲飛	103
蹄の角度	小さい			大きい	100
歩様	悪い			良い	113
前乳房の付着	弱い			強い	107
前乳頭の配置	外付			内付	104
乳頭の長さ	短い			長い	104
乳房底面の高さ	低い			高い	104
後乳房の高さ	低い			高い	115
後乳頭の配置	外付			内付	110
中央韌帯の強さ	弱い			強い	108

90 92 96 100 104 108 110



リタ 135



デルタ ミステイ



HG 941392 ファンP娘牛 コーリー82



JOTANI

ヨタニレッド

JOTANI RED

HG 39710 登録番号/NL737492299 2012年9月20日生 血統濃度94%



血統

ヨタン レッド

ジャボブ ジョーダン レッド

キャンパス ホーロー オルティチュド

ジュリア383

コンボイ

ジュリア382

血統

ヨタン レッド
NL393714184

コンボイ
DE77788826

スターデル
DE15240086

ニツク レッド
NL789089656

◆アウトクロス

- 好体型
- 乳器改良、肢蹄改良

信頼度98%/頭数576/牛群270

NVI

146

信頼度 94%

生産寿命

281

信頼度 86%

INET

99

信頼度 98%

管理形質

		□ポット搾乳 効率性	□ポット搾乳 間隔	□ポット搾乳 順応性
		100	107	98
分娩難易	娘牛の繁殖性	娘牛の分娩難易	泌乳の持続性	成熟度
97	99	109	98	96
体細胞	搾乳速度	気質	乳房の健康	蹄の健康
99	100	96	98	107

能力 オランダ能力値(EBV)

kg milk	% Fat	% Protein	kg Fat	kg Protein
537	-0.25	0.03	2	22

信頼度/95% 頭数/261 牛群/113

フレーム				106
乳用強健性				106
乳器				112
肢蹄				117
決定得点				118

高さ	低い			高い	108
強さ	弱い			強い	102
体積	浅い			深い	106
乳用牛の特質	欠く			富む	110
B C S	瘦			太	98
尻の角度	坐骨高			坐骨低	105
尻の幅	狭い			広い	103
後肢後望	寄る			平行	119
後肢側望	直飛			曲飛	96
蹄の角度	小さい			大きい	107
歩様	悪い			良い	116
前乳房の付着	弱い			強い	113
前乳頭の配置	外付			内付	102
乳頭の長さ	短い			長い	94
乳房底面の高さ	低い			高い	112
後乳房の高さ	低い			高い	109
後乳頭の配置	外付			内付	110
中央韌帯の強さ	弱い			強い	109

90 92 96 100 104 108 110



ジンスキ19



ゼンダージツク27

POSTMAN

デルタ ポストマン レッド

DELTA POSTMAN RED



HG 941216

登録番号/NL920204438

2013年7月9日生 血統濃度97%

血統

マドック バンデピウル P

トツプスピード コダツク

マツシア9617 バンデピウル

ピーテ52

ウードホープ1042 インパルス

ピーテ48

血統

マドックP
NL738918587

+

インパルス
NL383090074

+

スターデル
DE15240086

+

エタゾン マヤ
NL240699473

体細胞改良

長命性

A2A2型ミルク遺伝子

信頼度94%/頭数198/牛群146

NVI

208

信頼度 89%

生産寿命

448

信頼度 79%

INET

298

信頼度 94%

管理形質

□ポット搾乳 効率性	□ポット搾乳 間隔	□ポット搾乳 順応性
99	111	96

分娩難易	娘牛の繁殖性	娘牛の分娩難易	泌乳の持続性	成熟度
101	102	102	106	107
体細胞	搾乳速度	気質	乳房の健康	蹄の健康
109	96	102	105	101

能力 オランダ能力値 (EBV)

kg milk	% Fat	% Protein	kg Fat	kg Protein
998	0.05	0.09	49	44

信頼度/92% 頭数/92 牛群/71

フレーム				99
乳用強健性				105
乳器				104
肢蹄				102
決定得点				104

高さ	低い			高い	101
強さ	弱い			強い	103
体積	浅い			深い	103
乳用牛の特質	欠く			富む	104
B C S	瘦			太	103
尻の角度	坐骨高			坐骨低	93
尻の幅	狭い			広い	101
後肢後望	寄る			平行	102
後肢側望	直飛			曲飛	103
蹄の角度	小さい			大きい	103
歩様	悪い			良い	101
前乳房の付着	弱い			強い	103
前乳頭の配置	外付			内付	99
乳頭の長さ	短い			長い	102
乳房底面の高さ	低い			高い	104
後乳房の高さ	低い			高い	104
後乳頭の配置	外付			内付	103
中央靱帯の強さ	弱い			強い	104

90 92 96 100 104 108 110



シンジエ2770



8684



FAITHFUL

ベントホーク フェイスフル レッド ET

BENTEHOEK FAITHFUL RED ET

HG 942042

登録番号/NL671889900 2017年11月1日生 血統濃度98%



血統

キングファーム ホルスタインズ アンレリレッド — ミズ リバー ボーイ
 キングファーム ホルスタインズ アリダ 507

ベントホーク リアンヌ 7 — バウ ロツキー
 ベントホーク リアンヌ

血統

アンレリ
NL767212247

+

ロツキー
NL925887513

+

ステランド
NL727555328

+

サンライズ
NL482184166

◆超長命性

- ◆安産タイプ・体細胞改良
- ◆A2A2型ミルク遺伝子

信頼度66%／頭数0／牛群0

NVI

349

信頼度 62%

生産寿命

775

信頼度 53%

INET

410

信頼度 66%

管理形質

分娩難易	娘牛の繁殖性	□ポット搾乳 効率性	□ポット搾乳 間隔	□ポット搾乳 順応性
		96	116	-
体細胞	搾乳速度	気質	乳房の健康	蹄の健康
109	99	102	105	104

能力 オランダ能力値 (EBV)

kg milk	% Fat	% Protein	kg Fat	kg Protein
1,449	-0.11	0.17	54	68

信頼度/72% 頭数/0 牛群/0

フレーム				99
乳用強健性				104
乳器				109
肢蹄				106
決定得点				108
高さ	低い			高い 106
強さ	弱い			強い 100
体積	浅い			深い 100
乳用牛の特質	欠く			富む 106
B C S	瘦			太 98
尻の角度	坐骨高			坐骨低 97
尻の幅	狭い			広い 102
後肢後望	寄る			平行 103
後肢側望	直飛			曲飛 97
蹄の角度	小さい			大きい 102
歩様	悪い			良い 107
前乳房の付着	弱い			強い 108
前乳頭の配置	外付			内付 105
乳頭の長さ	短い			長い 99
乳房底面の高さ	低い			高い 106
後乳房の高さ	低い			高い 110
後乳頭の配置	外付			内付 105
中央靱帯の強さ	弱い			強い 103

90 92 96 100 104 108 110

Genomic



VINEYARD

デルタ ビンヤード ET

DELTA VINEYARD ET



HG 941947 登録番号/NL577509733 2017年5月22日生 血統濃度96%

血統

デルタ マジスター — フレーボ ジエネティクス ワツツアツプ
ヘデラ デルタ マジツク

デルタ ジャズ — アピナ スーパー ヒーロー
デルタ イヤデイン

血統

マジスター
NL934274522

+

スーパーヒーロー
BE610771430

+

ゴリアス
NL739022942

+

ファイデリティ
NL396647605

◆超長命性

- ◆安産タイプ・体細胞改良
- ◆A2A2型ミルク遺伝子

信頼度66%／頭数0／牛群0

NVI

341

信頼度 62%

生産寿命

826

信頼度 53%

INET

455

信頼度 66%

管理形質

分娩難易	娘牛の繁殖性	□ポット搾乳 効率性	□ポット搾乳 間隔	□ポット搾乳 順応性
		97	113	-
体細胞	搾乳速度	気質	乳房の健康	蹄の健康
106	102	109	105	101
110	102	107	107	104

能力 オランダ能力値 (EBV)

kg milk	% Fat	% Protein	kg Fat	kg Protein
1,853	-0.20	0.10	58	75

信頼度/72% 頭数/0 牛群/0

フレーム				104
乳用強健性				104
乳器				110
肢蹄				106
決定得点				110
高さ	低い			高い 105
強さ	弱い			強い 105
体積	浅い			深い 106
乳用牛の特質	欠く			富む 106
B C S	瘦			太 100
尻の角度	坐骨高			坐骨低 98
尻の幅	狭い			広い 105
後肢後望	寄る			平行 106
後肢側望	直飛			曲飛 95
蹄の角度	小さい			大きい 106
歩様	悪い			良い 107
前乳房の付着	弱い			強い 111
前乳頭の配置	外付			内付 117
乳頭の長さ	短い			長い 104
乳房底面の高さ	低い			高い 107
後乳房の高さ	低い			高い 109
後乳頭の配置	外付			内付 109
中央靱帯の強さ	弱い			強い 105

90 92 96 100 104 108 110

Genomic

過去取扱種雄牛

コード	名 号	血 統 父／母の父
HG974005	ガンボ アレキサンダー BY	ラッセル セルシアス
HG974237	デルタ マサダ	ラウレンゾ ルーカス
HG973388	アルクイン	アディソン セルシアス
HG973175	ビーバレイク ルーソン	アディソン セルシアス
HG973560	デルタ シヤーマン	シーラ ベズネバック
HG974156	アピナ フォーチュン BY	ラッセル ロナウド
HG971510	アウドカーカー レノ レッド	パワー ジャボット
HG974244	フェイスフル レッド	レンティニ マーティレッド
HG973843	ラティンラバー レッド	イアーティツプス マスコット ユーキー
HG970521	エスホフ 1BY	ロードリリー ジャボット
HG974021	デルタ リンフィールド	アディソン フランコ
HG972830	ウオウドフーベ スペリオール	ラッキーレオ セルシアス
HG975904	HS ツイスター レッド	ライトニング スターデル
HG975635	ヒューベンズレッド デビルレッド	ラスベガス チューリップ
HG975540	ホースト テラ	キャッツユフロウ アディソン
HG975683	ロウランズ アンパイア レッド	ビューティフル ロナルド
HG974210	マンダース マリウス RF	アディソン キャッツシュ
HG931402	バー ワンダーボーイ	ロードリリー セルシアス
HG107153	マイジョン BWマーシャル エース	BW マーシャル バトロ
HG974020	スコッターラン デルタ サンフラワー	サラガ ラッキーレオ
HG973318	デルタ オリンピック	アディソン ベズネバック
HG975487	バーンカンパー サポート	サーベル ロナルド
HG975243	ホークウッド デルタ スクーター レッド	スターデル メド
HG975877	デルタ NY ヤンキー	ダステイン シーラ
HG973737	デルタ ライオネル RF	スパータ セルシアス
HG107564	エタゾン ミストラル	ジュラーフオード セルシアス
HG973689	デルタ キャンパス RF	スパータ セルシアス
HG975970	ネルソン 174 アルフォンス	シナトラ ブレッド
HG108569	ブルシヤンスキー ファンタスト	オーマン アaron
HG979514	アートエーカーズ ウィン 395	ウィンチエスター バトロ
HG976014	ハイホエブ アーノルド レッド	ライトニング レンス
HG977800	ヘイホエブ 107 マルセロ レッド	キャンパス スターデル
HG977284	ボーンヒル アミスター	ケビン スターデル
HG976075	ピークマンズホエブ パーティル	ウイリス ジョコ
HG975452	デューダム サプライズ	ダステイン ルクセンブルグ
HG976814	フィクション	オーマン ロナウド
HG972492	デルタ スタイリスト	ノリス キャッツシュ

コード	名 号	血 統 父／母の父
HG974794	デルタ パラマウント	ジョコ フアタル
HG979995	アストリックス	ローンボーイ キャンパス
HG978357	ヘト ブルック シルバー	マスコール ジョコ
HG977745	デルタ マラガ	ジョーダン ジョコ
HG977937	デルタ ニアバイ RF	キャンパス ラモス
HG977784	サウスランド マニタス	シヨトル ライトニング
HG940032	ニューハウス ユーブロックス	パーティル オーマン
HG940157	ニューハウス ライブストロング	サポート オーマン
HG977089	ローランズ ランピーク レッド HCD	タレント キボ
HG977309	コリアー 190 インテグロレッド	ライトニング ジャコール
HG977925	ドムズ ナバロ	マスコール メルヒアー
HG978263	ヘウベル エマヌエルソン	ジェファアソン セロ
HG978877	デルタ ベネディクト	リッキー オーマン
HG978991	ストウダムホフ アクロンレッド	マニタス スターデル
HG940320	エラガースター ヒース	ダイヤモンド ジョーダン
HG978950	HJR ウィンドスター レッド	スベンサー オーマン
198H1845	ミスィス プリミス CV	ミスィス ロー
198H1277	コパ バルデ パーボス	ウイガルド アイロン
198H1724	スピナル プリンス ミリト	プリンス オーマン
HG978856	ローランズ アップグレード	パラマウント ダステイン
HG940759	VDS メタリック	アトランティック パラマウント
HG940026	スカルスマー ブリッツ	パラマウント オーマン
HG978956	デルタ ボンベイ	ジャーディン シヨトル
HG940924	デルタ コロラド レッド	アローヨ ローンボーイP
HG940355	ストウダムズホフ ジャック レッド	ザビング スターデル
HG940336	デ プレント リアリティ レッド	フィクション ユーゴー
HG940620	デ プレント アラム レッド	アワード フィクション
HG940104	グルトウス アミコ レッド	デキーラ ユーゴー
HG940584	デ プレント ポーラス PP RF	マイティP ローンボーイP
198H1798	バス ファーム プリンス サボイア	プリンス フオード
198H192	カンボガロ カラバツジョ	マヤ オーマン
HG941280	ペロ スタートレック	スノーファイバー ブラネット
HG940749	ウイレムズ ホープ R ブローニング	スノーマン ラモス
HG36906	ビツグ センタロ	シヨウケン ジョーリン
HG941063	デプレント ノバ PP レッド	フォクストロP ローンボーイP
198H113	ニューファーム ブリッド プリンス	ブリット エムト
198H1969	オールニューア D ポイゾン	ドアマ ブラネット

2019年 8月 種雄牛評価成績

(形質別順位)

No.	略 号	本 牛 名 号	生産寿命
1	HG 940892	パウ ロツキー(new)	1148
2	HG 36962	VVH リペアマン	808
3	HG 940372	デルタ ソレーロ	562
4	HG 978797	デルタ アトランテイク	470
5	HG 941329	デルタ チエストナット	451
6	HG 941216	デルタ ポストマン レッド	448
7	HG 941392	デルタ ファンP レッド	418
8	HG 940999	ウイールダー ソリユーション	302
9	HG 939710	ヨタニ レッド	281
10	HG 941112	A H ビテツセ	243

No.	略 号	本 牛 名 号	決定得点
1	HG 39710	ヨタニ レッド	118
2	HG 941392	デルタ ファンP レッド	112
3	HG 940892	パウ ロツキー(new)	111
4	HG 940999	ウイールダー ソリユーション	109
4	HG 978797	デルタ アトランテイク	109
6	HG 941329	デルタ チエストナット	108
6	HG 941112	A H ビテツセ	108
8	HG 36962	VVH リペアマン	107
9	HG 941216	デルタ ポストマン レッド	104
10	HG 940372	デルタ ソレーロ	103

No.	略 号	本 牛 名 号	分娩難易
1	HG 940999	ウイールダー ソリユーション	108
2	HG 941392	デルタ ファンP レッド	103
2	HG 978797	デルタ アトランテイク	103
4	HG 36962	VVH リペアマン	102
5	HG 941329	デルタ チエストナット	101
5	HG 940892	パウ ロツキー(new)	101
5	HG 941112	A H ビテツセ	101
5	HG 941216	デルタ ポストマン レッド	101
9	HG 940372	デルタ ソレーロ	100
9	HG 39710	ヨタニ レッド	100

No.	略 号	本 牛 名 号	乳 器
1	HG 39710	ヨタニ レッド	112
2	HG 940892	パウ ロツキー(new)	111
3	HG 941329	デルタ チエストナット	110
3	HG 940999	ウイールダー ソリユーション	110
5	HG 941392	デルタ ファンP レッド	109
6	HG 941112	A H ビテツセ	106
7	HG 978797	デルタ アトランテイク	104
7	HG 940372	デルタ ソレーロ	104
7	HG 941216	デルタ ポストマン レッド	104
10	HG 36962	VVH リペアマン	102

No.	略 号	本 牛 名 号	乳房の健康
1	HG 940892	パウ ロツキー(new)	109
1	HG 978797	デルタ アトランテイツク	109
3	HG 941329	デルタ チエストナット	107
4	HG 941112	A H ビテツセ	106
4	HG 940372	デルタ ソレーロ	106
6	HG 940999	ウイールダー ソリユーション	105
6	HG 36962	VVH リペアマン	105
6	HG 941216	デルタ ポストマン レッド	105
9	HG 941392	デルタ ファンP レッド	104
10	HG 39710	ヨタニ レッド	98

No.	略 号	本 牛 名 号	肢 蹄
1	HG 39710	ヨタニ レッド	117
2	HG 941392	デルタ ファンP レッド	112
3	HG 978797	デルタ アトランテイク	110
4	HG 36962	VVH リペアマン	109
5	HG 941112	A H ビテツセ	108
6	HG 940999	ウイールダー ソリユーション	107
7	HG 941329	デルタ チエストナット	106
8	HG 940892	パウ ロツキー(new)	105
9	HG 940372	デルタ ソレーロ	103
10	HG 941216	デルタ ポストマン レッド	102

No.	略 号	本 牛 名 号	気 質
1	HG 978797	デルタ アトランテイク	103
2	HG 941329	デルタ チエストナット	102
2	HG 940892	パウ ロツキー(new)	102
2	HG 941392	デルタ ファンP レッド	102
2	HG 941216	デルタ ポストマン レッド	102
6	HG 940999	ウイールダー ソリユーション	99
6	HG 36962	VVH リペアマン	99
6	HG 941112	A H ビテツセ	99
9	HG 940372	デルタ ソレーロ	98
10	HG 39710	ヨタニ レッド	96

No.	略 号	本 牛 名 号	蹄の健康
1	HG 978797	デルタ アトランテイク	109
1	HG 940372	デルタ ソレーロ	109
3	HG 941112	A H ビテツセ	108
4	HG 941392	デルタ ファンP レッド	107
4	HG 39710	ヨタニ レッド	107
6	HG 940892	パウ ロツキー(new)	106
6	HG 940999	ウイールダー ソリユーション	106
6	HG 36962	VVH リペアマン	106
9	HG 941329	デルタ チエストナット	104
10	HG 941216	デルタ ポストマン レッド	101

※上記ランキング種雄牛は、2019年10月1日現在供給可能種雄牛のみを掲載しております。

イタリア
種雄牛案内
2019.8



Intermizoo

取扱店



グローバルジェネティクス株式会社

〒003-0027

北海道札幌市白石区本通12丁目北1番26号

Tel:(011)865-3733 <http://globalgenetics.jp/>

取扱店

イタリアの種雄牛評価成績に関わる語句の説明

1 主要形質

1) イタリア総合指数 PFT (Productivity, Functionality and Type)

$$PFT = 12.50 \times \{ 0.32 \times \text{脂肪kg} + 1.79 \times \text{蛋白kg} + 0.087 \times \text{脂肪\%} \times 100 + 0.28 \times \text{蛋白\%} \times 100 + 4.04 \times \text{体型} + 13.93 \times \text{乳器} + 6.07 \times \text{肢蹄} + 9.21 \times [(\text{生産寿命} - 100) / 5] + 11.51 \times [(\text{体細胞} - 100) / 5.70] + 10.59 \times [\text{繁殖性} - 100] \}$$

生産形質重み付49:機能形質重み付51

生産形質重み付

乳量	0
脂肪	8
蛋白	36
脂肪%	2
蛋白%	3

機能形質重み付

体型	4
乳器	13
肢蹄	6
体細胞	10
生産寿命	8
繁殖性	10

2 管理形質 (平均は100、1標準偏差値は5)

分娩難易(C.E.)

例) 105:安産傾向

95:難産傾向

搾乳速度(M.S.)

例) 105:搾乳速度が速い傾向

95:搾乳速度が遅い傾向

体細胞(SCS)

例) 105:体細胞が少ない傾向

95:体細胞が多い傾向

繁殖性(F.F.)

例) 105:繁殖性が良い傾向

95:繁殖性が悪い傾向

BCS

例) 105:太 傾向

95:瘦 傾向

信頼度95% / 頭数281 / 牛群175

PFT	生産寿命	チーズインデックス
3654	112	100
信頼度 95%	信頼度 68%	信頼度 95%

管理形質	分娩難易	娘牛の分娩難易	娘牛の繁殖性
	102	110	105
BCS	体細胞	搾乳速度	Kカゼイン
97	112	92	AB

能力 イタリア能力値(EBV)

kg milk	% Fat	% Protein	kg Fat	kg Protein
1,257	0.19	0.23	67	66

信頼度/91% 頭数/155 牛群/104			
決定得点			2.24
乳 器			1.99
肢 蹄			2.85
高 さ	低 い	高 い	1.65
強 さ	弱 い	強 い	2.09
体 積	浅 い	深 い	2.16
乳用牛の特質	欠 く	富 む	2.91
尻の角度	坐骨高	坐骨低	-0.52
尻の幅	狭 い	広 い	1.25
鋭角性	欠 く	富 む	3.23
後肢側望	直 飛	曲 飛	0.53
後肢後望	奇 る	平 行	2.42
蹄の角度	小さい	大きい	1.88
歩 様	悪 い	良 い	3.69
前乳房の付着	弱 い	強 い	2.90
後乳房の高さ	低 い	高 い	1.56
後乳房の付着の幅	狭 い	広 い	2.21
中央腺帯の強さ	弱 い	強 い	1.79
乳房底面の高さ	低 い	高 い	1.83
前乳頭の配置	外 付	内 付	1.87
後乳頭の配置	外 付	内 付	1.79
乳頭の長さ	短 い	長 い	-1.15

3 K CAS(カップ カゼイン)型

チーズ製造過程におけるチーズの凝乳率のタイプ。

凝乳率が良い

普通

凝乳率が悪い

BB ← — AB — BE — AA — AE — → EE

4 生産寿命 (平均は100、1標準偏差値は5)

例) 101:生産寿命が平均15日延びる。

99:生産寿命が平均15日短くなる。



CROMO PP

ラバゴリナ アイロンジエン クロモ

LA BAGOLINA IRONGEN CROMO



性判別精液

198H2140 登録番号/IT24990603026 2017年7月30日生 血統濃度99%

血統

アンダーストラップ クラツシュ — [ビュー ホーム パワーボール
アンダーストラップ ブツケム カルメン
ラバゴリナ アイロンジエン オーラ — [ヒュバertas オラクル P
ベル シャウト サマンサ

血統

クラツシュ
DK3372306875

+

オラクルP
DE355893060

+

シャウト
US137002991

+

ゴールドウイン
CA10705608

◆アウトクロス・無角遺伝子

◆安産タイプ

◆A2A2型ミルク遺伝子

信頼度75%/頭数0/牛群0

PFT

3220

信頼度 75%

生産寿命

111

チーズ インデックス

—

管理形質

	分娩難易	娘牛の分娩難易	娘牛の繁殖性
	112	115	104
BCS	体細胞	搾乳速度	Kカゼイン
88	98	101	AB

能力 イタリア能力値(EBV)

kg milk	% Fat	% Protein	kg Fat	kg Protein
1,674	-0.17	0.18	44	77

信頼度/69%

決定得点					1.14
乳 器					0.90
肢 蹄					1.29
高 さ	低 い			高 い	1.78
強 さ	弱 い			強 い	-0.76
体 積	浅 い			深 い	0.12
乳用牛の特質	欠 く			富 む	3.49
尻の角度	坐骨高			坐骨低	2.10
尻 の 幅	狭 い			広 い	1.46
鋭 角 性	欠 く			富 む	2.65
後肢側望	直 飛			曲 飛	1.79
後肢後望	寄 る			平 行	1.71
蹄の角度	小さい			大きい	-0.63
歩 様	悪 い			良 い	2.73
前乳房の付着	弱 い			強 い	-0.07
後乳房の高さ	低 い			高 い	2.19
後乳房の付着の幅	狭 い			広 い	2.51
中央靱帯の強さ	弱 い			強 い	0.76
乳房底面の高さ	低 い			高 い	0.62
前乳頭の配置	外 付			内 付	1.27
後乳頭の配置	外 付			内 付	0.84
乳頭の長さ	短 い			長 い	-1.31

Genomic



NEBULA


シュラーDG ネブラ ET

SCHREUR DG NEBULA ET



198H2114 登録番号/NL000937451236 2016年11月26日生 血統濃度100%

血統



血統

チャーリー
DE538920253

+

バリスト
US70625988

+

ヌメロ ウノ
IT17990915143

+

ビッグタイム
US61143535

- ◆ **安産タイプ**
- ◆ 高経済性・肢蹄改良
- ◆ A2A2型ミルク遺伝子

信頼度75%／頭数0／牛群0

PFT

3868

信頼度 75%

生産寿命

120

**チーズ
インデックス**

—

管理形質

	分娩難易	娘牛の分娩難易	娘牛の繁殖性
	111	132	105
BCS	体細胞	搾乳速度	Kカゼイン
96	101	100	BB

能力 イタリア能力値(EBV)

kg milk	% Fat	% Protein	kg Fat	kg Protein
1,812	-0.11	0.15	58	78

信頼度/69%

決定得点				1.51
乳 器				1.30
肢 蹄				3.65
高 さ	低 い		高 い	0.57
強 さ	弱 い		強 い	0.13
体 積	浅 い		深 い	0.33
乳用牛の特質	欠 く		富 む	1.80
尻の角度	坐骨高		坐骨低	0.76
尻 の 幅	狭 い		広 い	0.79
鋭 角 性	欠 く		富 む	1.72
後肢側望	直 飛		曲 飛	-0.23
後肢後望	寄 る		平 行	3.57
蹄の角度	小さい		大きい	1.13
歩 様	悪 い		良 い	4.44
前乳房の付着	弱 い		強 い	1.69
後乳房の高さ	低 い		高 い	1.64
後乳房の付着の幅	狭 い		広 い	2.31
中央靱帯の強さ	弱 い		強 い	0.91
乳房底面の高さ	低 い		高 い	0.81
前乳頭の配置	外 付		内 付	1.77
後乳頭の配置	外 付		内 付	0.60
乳頭の長さ	短 い		長 い	-0.33

Genomic

LEOPARDO

サビオナ レパード

SABBIONA LEOPARDO

198H2052
登録番号/IT098990523315
2015年3月28日生
血統濃度100%

血統

- コジエント スーパーショット
- シールガルベ スーパーサイア
- ローズ スーパークラス
- サビオナ リーンドラ
- 0-コスモ ポリタン
- ボネッティ ミリー

血統

スーパーショット NL000755898903 + コスモポリタン NL000570438074 + マンオーマン US000135746776 + ゴールドウイン CA000010705608

- ◆ 超長命性
- ◆ 安産タイプ
- ◆ A2A2型ミルク遺伝子 信頼度75% / 頭数0 / 牛群0

PFT **3254** 信頼度 75%

生産寿命 **123**

チーズインデックス **—**

管理形質	分娩難易	娘牛の分娩難易	娘牛の繁殖性
	106	118	111
BCS	体細胞	搾乳速度	Kカゼイン
112	111	101	AB

能力 イタリア能力値(EBV)

kg milk	% Fat	% Protein	kg Fat	kg Protein
1,307	-0.26	0.05	19	48

信頼度/69%

決定得点				0.66
乳器				1.36
肢蹄				1.23
高さ	低い		高い	-0.07
強さ	弱い		強い	0.93
体積	浅い		深い	-0.25
乳用牛の特質	欠く		富む	-1.19
尻の角度	坐骨高		坐骨低	-2.12
尻の幅	狭い		広い	0.22
鋭角性	欠く		富む	-0.20
後肢側望	直飛		曲飛	1.09
後肢後望	寄る		平行	0.78
蹄の角度	小さい		大きい	1.48
歩様	悪い		良い	1.95
前乳房の付着	弱い		強い	3.04
後乳房の高さ	低い		高い	0.07
後乳房の付着の幅	狭い		広い	0.13
中央靱帯の強さ	弱い		強い	0.29
乳房底面の高さ	低い		高い	2.22
前乳頭の配置	外付		内付	0.77
後乳頭の配置	外付		内付	-0.20
乳頭の長さ	短い		長い	0.79

MALAGA

WKM マラガ ET

WKM MALAGA ET

198H2027
登録番号/DE000357134654
2014年10月6日生
血統濃度100%

血統

- サリー ハート デニム マフーバ
- デスー フレディ デニム 646
- サリー プラネット マントバ
- ベティ 3637
- ジェナー ベイシヨンス エピック
- ブラシヤ

血統

マフーバ US000071079044 + エピック CA000011104016 + デイガー US003004373270 + マック US60540164

- ◆ 速い搾乳速度
- ◆ 長命性、繁殖性良好
- ◆ A2A2型ミルク遺伝子 信頼度89% / 頭数147 / 牛群81

PFT **2842** 信頼度 89%

生産寿命 **112**

チーズインデックス **103**

管理形質	分娩難易	娘牛の分娩難易	娘牛の繁殖性
	103	111	112
BCS	体細胞	搾乳速度	Kカゼイン
108	104	109	BB

能力 イタリア能力値(EBV)

kg milk	% Fat	% Protein	kg Fat	kg Protein
297	0.14	0.13	26	24

信頼度/77%

決定得点				1.77
乳器				2.82
肢蹄				2.80
高さ	低い		高い	1.94
強さ	弱い		強い	0.93
体積	浅い		深い	0.31
乳用牛の特質	欠く		富む	0.03
尻の角度	坐骨高		坐骨低	0.03
尻の幅	狭い		広い	1.47
鋭角性	欠く		富む	1.94
後肢側望	直飛		曲飛	-1.73
後肢後望	寄る		平行	2.86
蹄の角度	小さい		大きい	2.88
歩様	悪い		良い	2.53
前乳房の付着	弱い		強い	3.97
後乳房の高さ	低い		高い	2.11
後乳房の付着の幅	狭い		広い	-1.33
中央靱帯の強さ	弱い		強い	1.46
乳房底面の高さ	低い		高い	4.74
前乳頭の配置	外付		内付	0.99
後乳頭の配置	外付		内付	-0.55
乳頭の長さ	短い		長い	0.38

Genomic



マラガ 本牛

SFINX

グシレコ スフィンクス

GUTHI LEKO SFINX

198H1857
登録番号/IT028990247382
2011年8月16日生
血統温度100%

血統

- レコ ET
- ローダン ET
- チエロー ジョコベンジ ET
- サラ SH パロカス
- キャツプ 118
- キャツパライン ウファ 860

血統

レコ NL000425598456 + パロカス IT015990047678 + モントウー IT001403039282 + スーパーバイク IT000402002204

- 肢蹄改良
- 好体型
- 体細胞の改良

信頼度94% / 頭数123 / 牛群93

PFT 1881 信頼度 94%

生産寿命 105


チーズインデックス 89

管理形質	分娩難易	娘牛の分娩難易	娘牛の繁殖性
	102	109	106
BCS	体細胞	搾乳速度	Kカゼイン
105	104	98	AA

能力 イタリア能力値(EBV)

kg milk	% Fat	% Protein	kg Fat	kg Protein
794	-0.18	-0.06	11	21

信頼度/88%				
決定得点				0.94
乳器				1.01
肢蹄				2.03
高さ	低い		高い	0.99
強さ	弱い		強い	1.02
体積	浅い		深い	1.01
乳用牛の特質	欠く		富む	1.30
尻の角度	坐骨高		坐骨低	-1.05
尻の幅	狭い		広い	0.26
鋭角性	欠く		富む	1.81
後肢側望	直飛		曲飛	-0.48
後肢後望	寄る		平行	2.42
蹄の角度	小さい		大きい	1.65
歩様	悪い		良い	1.70
前乳房の付着	弱い		強い	0.78
後乳房の高さ	低い		高い	1.50
後乳房の付着の幅	狭い		広い	1.02
中央靱帯の強さ	弱い		強い	2.38
乳房底面の高さ	低い		高い	0.61
前乳頭の配置	外付		内付	-0.32
後乳頭の配置	外付		内付	0.66
乳頭の長さ	短い		長い	2.68



リナルデイ

REDLIQUID

セラファーム レッドリクイド レッド

SERRA FARM REDLIQUID RED

198H1773
登録番号/IT001990490743
2010年3月4日生
血統温度96%

血統

- ハイベン デエイジー
- ビューティフル
- ビューベン ビーデ 514
- ブーズタデル クラシック
- ゲキヤニア クラシック
- ゲキヤニア ショトル サリーナ

血統

デエイジー NL000364964109 + クラシック NL000248268086 + ショトル UK000100598172 + チャンピオン CA000006961162

- アウトクロス
- 高成分率
- A2A2型ミルク遺伝子

信頼度96% / 頭数232 / 牛群155

PFT 1521 信頼度 96%

生産寿命 102

チーズインデックス 96

管理形質	分娩難易	娘牛の分娩難易	娘牛の繁殖性
	101	98	102
BCS	体細胞	搾乳速度	Kカゼイン
106	91	104	AA


能力 イタリア能力値(EBV)

kg milk	% Fat	% Protein	kg Fat	kg Protein
215	0.14	0.26	23	35

信頼度/91%				
決定得点				0.33
乳器				0.23
肢蹄				-0.56
高さ	低い		高い	0.36
強さ	弱い		強い	0.10
体積	浅い		深い	0.23
乳用牛の特質	欠く		富む	0.37
尻の角度	坐骨高		坐骨低	1.79
尻の幅	狭い		広い	-0.48
鋭角性	欠く		富む	0.18
後肢側望	直飛		曲飛	1.02
後肢後望	寄る		平行	1.08
蹄の角度	小さい		大きい	-0.05
歩様	悪い		良い	-1.01
前乳房の付着	弱い		強い	0.28
後乳房の高さ	低い		高い	1.33
後乳房の付着の幅	狭い		広い	1.09
中央靱帯の強さ	弱い		強い	-0.69
乳房底面の高さ	低い		高い	0.45
前乳頭の配置	外付		内付	-0.15
後乳頭の配置	外付		内付	-1.06
乳頭の長さ	短い		長い	-1.03



セラファームリハナー (全姉妹)



LUDICO


ミンチヨ ホルスタイン ルディコ

MINCIO HOLSTEIN LUDICO



198H1728 登録番号/IT023990261443 2009年8月26日生 血統濃度100%

血統



血統

ローダン
DE578448776

アイロン
ITEE000011506X

スカイウオーカー
IT02MII0032914I

ジユラー
US0000002124357

◆アウトクロス

- 肢蹄改良
- 体細胞の改良

信頼度97%/頭数624/牛群231

PFT

2071

信頼度 97%

生産寿命

99

チーズ インデックス

105

管理形質

	分娩難易	娘牛の分娩難易	娘牛の繁殖性
	103	99	101
BCS	体細胞	搾乳速度	Kカゼイン
95	105	99	AB

能力 イタリア能力値(EBV)

kg milk	% Fat	% Protein	kg Fat	kg Protein
1,466	-0.13	-0.01	41	48

信頼度/94%

決定得点					0.40
乳 器					-0.32
肢 蹄					1.32
高 さ	低 い			高 い	-0.07
強 さ	弱 い			強 い	0.34
体 積	浅 い			深 い	0.71
乳用牛の特質	欠 く			富 む	1.61
尻の角度	坐骨高			坐骨低	-0.40
尻 の 幅	狭 い			広 い	0.62
鋭 角 性	欠 く			富 む	0.19
後肢側望	直 飛			曲 飛	0.65
後肢後望	寄 る			平 行	1.64
蹄の角度	小さい			大きい	-0.18
歩 様	悪 い			良 い	2.06
前乳房の付着	弱 い			強 い	-1.23
後乳房の高さ	低 い			高 い	1.06
後乳房の付着の幅	狭 い			広 い	2.11
中央靱帯の強さ	弱 い			強 い	1.03
乳房底面の高さ	低 い			高 い	-1.96
前乳頭の配置	外 付			内 付	0.17
後乳頭の配置	外 付			内 付	-0.28
乳頭の長さ	短 い			長 い	0.05



ピッツァ ルディコ



ウルティマ